

Ausschreibungstext – DrainTec Base

Pos. 000 Terrassen- und Gartenbau DrainTec Base Art.-Nr. 975658

Erstellung einer dauerhaften und rückstaufreien Drainage von Fassaden und Terrassenoberflächen.

Zur Befestigung des Drainagerostes zur rückstaufreien Entwässerung bei Gebäudeöffnungen wie z.B. Türanschlussbereiche von vertikalen Fassaden/- Oberflächen zu horizontalen Terrassen/- Oberflächen als Reinigungsfunktion.

Unterstützung zur Aufnahme von Oberflächenwasser von Hartholz-/Holz-/Bambus-/WPC-Dielen und Werksteinplatten.

Liefern und Montieren einer DrainTec Base(Kastenrinne) auf diversen Untergründen wie z.B. Verstellfüßen, Aluminiumprofilen, Split, Sand, ect.

Durch die rechteckige Bodenlochung ein schnelles Einklicken auf Verstellfuß.

Material:

Aluminium EN AW 6063-T66

Abmessungen:

(BxHxL) 144 x 20 x 2400 mm

Materialstärke:

ca. 2,0 mm

Untergrund:

Kunststoff-Stelzlager/ Aluminium Profil / Split / Sand / ect.

max. möglicher Achsabstand:

60 cm

VPE:

1 Stück

Sonstiges:

- z. B. Eurotec oder gleichwertig
- Kombinierbar:
 - -Verstellfuß Pro-Serie
 - Drainagerost, DrainTec
 - -Click-Adapter 60

Gesamtmenge VPE:



Ausschreibungstext – DrainTec Base

Einzelpreis VPE:		
Gesamtpreis:		