

PRODUKTDATENBLATT

FLACHVERBINDER LEICHT

PRODUKTBESCHREIBUNG


Unsere Flachverbinder leicht dienen zur **einfachen Befestigung von schmalen Holzteilen**. Durch ihre einfache Montage sind sie eine **Alternative zu den Lochplattenstreifen**. Weiterhin haben sie den Vorteil, dass Sie u. a. durch unseren Bolzenanker oder unsere Rock-Betonschraube an Betonuntergründen fixiert werden können. Wir bieten unsere Flachverbinder leicht in einer **Stärke von 2, 2,5 und 3 mm** an.

VORTEILE


- Schnelle und einfache Montage
- Breites Anwendungsgebiet
- Auch eine Montage auf Betonuntergründen möglich



ANWENDUNGSBILDER



Schnelle Verbindung mehrerer Holzelemente durch die Flachverbinder leicht.



Einfache Montage von zwei Holzelementen auf einer Betonplatte durch die Flachverbinder leicht.

PRODUKTDATENBLATT

FLACHVERBINDER LEICHT

MATERIAL

- Stahlblech DX 51D + Z 275

ARTIKELTABELLE


Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Höhe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Material	VPE
904114	Flachverbinder leicht	95	40	2,5	Stahlblech DX 51D + Z 275	150
904115	Flachverbinder leicht	175	40	3,0	Stahlblech DX 51D + Z 275	100
904116	Flachverbinder leicht	135	55	2,0	Stahlblech DX 51D + Z 275	100

PRODUKTDATENBLATT

FLACHVERBINDER LEICHT

ZEICHNUNGEN

- Flachverbinder D x B40 x L




Frontalansicht

PRODUKTDATENBLATT

FLACHVERBINDER LEICHT

- Flachverbinder D x B55 x L



Frontalansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).