

# PRODUKTDATENBLATT

## FLACHVERBINDER SCHWER

### PRODUKTBESCHREIBUNG


Unsere Flachverbinder schwer dienen zur **Übertragung von hohen Lasten** bei **Holz-Holz- oder Beton-Holz-Verbindungen**. Wir bieten die Flachverbinder schwer in einer **Stärke von 2,5 und 3 mm** an.

### VORTEILE


- Schnelle und einfache Montage
- Breites Anwendungsgebiet
- Anwendbar in den Nutzungsklassen 1 und 2



### ANWENDUNGSBILDER



Schnelle Verbindung zweier Holzelemente durch den Flachverbinder schwer.



Einfache Montage von zwei Holzelementen auf einer Betonplatte durch die Flachverbinder schwer.

# PRODUKTDATENBLATT

## FLACHVERBINDER SCHWER

### MATERIAL

- Stahlblech DX 51D + Z 275

### ARTIKELTABELLE


Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Höhe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Material	VPE
904117	Flachverbinder schwer	170	65	2,5	Stahlblech DX 51D + Z 275	50
904118	Flachverbinder schwer	190	90	3,0	Stahlblech DX 51D + Z 275	50

# PRODUKTDATENBLATT

# FLACHVERBINDER SCHWER

## ZEICHNUNGEN

- Flachverbinder D3,0 x B90 x L190




Frontalansicht

# PRODUKTDATENBLATT

# FLACHVERBINDER SCHWER

· Flachverbinder D2,5 x B65 x L170



Frontalansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).