

PRODUKTDATENBLATT

PFOSTEN FÜR GABIONENKORB DECOR ZUM AUFDÜBELN & ZUM EINBETONIEREN

BESCHREIBUNG

Die Montage des **Gabionenkorb DECOR** ist mittels der **Pfosten** zum **Aufdübeln** oder zum **Einbetonieren** möglich. Zu beachten ist, dass der **Gabionenkorb DECOR** mit einer Tiefe von **15 cm** nur einbetoniert werden kann. Bei dem **Gabionenkorb DECOR** mit einer Tiefe von **25 cm** bietet sich zusätzlich die Montage im **Streifenfundament** an.

Die Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Aufdübeln und zum Einbetonieren sind auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.



Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Aufdübeln und zum Einbetonieren


VORTEILE

- Einfache Montage
- Stabile Befestigung von **Gabionenkörben DECOR**


MATERIAL

- Feuerverzinkter Stahl nach **DIN EN ISO 1461**

ANWENDUNGSBILDER



Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Aufdübeln



Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Einbetonieren

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	VPE
945162	Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Aufdübeln	453	60	40	4	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945163	Pfosten für Gabionenkorb DECOR zum Einbetonieren	1000	60	40	4	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

Falls Sie Fragen rund um das Zaunsystem haben, zögern Sie nicht, mit unseren Fachleuten in Verbindung zu treten (zaun@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 08/2021 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Seite 1 von 4

PRODUKTDATENBLATT

BESCHREIBUNG

Die **Gabionenkörbe DECOR** sind eine weitere Lösung für einen eleganten und effektiven **Sicht-** sowie **Windschutz**. Zu beachten ist, dass die Gabionenkörbe nicht für die **Hangabfangsicherung** geeignet sind. Sie bestehen aus einem **zusammengeschweißten Korpus**, welcher ein durchgängiges und ebenes Sichtbild verspricht. Die Gabionenkörbe bieten wir in einer Tiefe von **15** oder **25 cm** an. Die jeweiligen **Drahtstärken** sowie die angebotenen **Höhen** können Sie der Produkttafel entnehmen.

Um den **Gabionenkorb DECOR** zu montieren, benötigen Sie je nach Anwendungsbereich zwei Pfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln sowie zwei Befestigungssets.

Die Pfosten für den Gabionenkorb DECOR sowie die Befestigungssets sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Gabionenkorb DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.

VORTEILE


- Fest eingeschweißte **Distanzhalter** beugen ein mögliches Ausbauchen des Gabionenkorbtes vor
- **Nahtlose Erweiterung** der Gabionenkörbe ohne Spaltmaß ist möglich
- Typenstatik bis zur **Windlastzone 4** vorhanden

ANWENDUNGSBILD



Gabionenkorb DECOR

GABIONENKORB DECOR



Gabionenkorb & -deckel DECOR

MATERIAL

- Feuerverzinkter Stahl nach **DIN EN ISO 1461**



Gabionenkorb DECOR

PRODUKTDATENBLATT

GABIONENKORB DECOR

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Maschenweite [mm]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Beschichtung	VPE
945138	Gabionenkorb DECOR	8/6	30 x 200	1000	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945139	Gabionenkorb DECOR	8/6	30 x 200	1200	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945140	Gabionenkorb DECOR	8/6	30 x 200	1400	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945141	Gabionenkorb DECOR	8/6	30 x 200	1600	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945142	Gabionenkorb DECOR	8/6	30 x 200	1800	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945143	Gabionenkorb DECOR	8/6	30 x 200	2000	1000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945144	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1000	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945145	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1200	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945146	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1400	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945147	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1600	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945148	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1800	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945149	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	2000	2000	155	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945150	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1000	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945151	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1200	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945152	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1400	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945153	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1600	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945154	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1800	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945155	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	2000	1000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945156	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1000	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945157	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1200	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945158	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1400	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945159	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1600	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945160	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	1800	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1
945161	Gabionenkorb DECOR	8/6	50 x 200	2000	2000	250	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1

ANWENDUNGSBILDER



Gabionenkorb DECOR



Gabionenkorb DECOR

PRODUKTDATENBLATT

BESCHREIBUNG

Das **Befestigungsset** ermöglicht eine **stabile** und **schnelle** Montage der **Gabionenkörbe DECOR** mit den Pfosten zum Aufdübeln und zum Einbetonieren.

Das **Befestigungsset für Gabionenkorb DECOR ist auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit verfügbar.**

BEFESTIGUNGSSET FÜR GABIONENKORB DECOR



Befestigungsset für Gabionenkorb DECOR


VORTEILE

- Einfache Montage
- Stabile Befestigung von **Gabionenkörben DECOR**

MATERIAL

- Feuerverzinkter Stahl nach **DIN EN ISO 1461**
- 8 x Rundkopfschraube M10 x 25 mm
- 8 x Mutter M10
- 8 x 10er Unterlegscheibe

ANWENDUNGSBILD



Befestigungsset für Gabionenkorb DECOR

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Im Lieferumfang enthalten	Beschichtung	VPE
945164	Befestigungsset für Gabionenkorb DECOR	8 x Rundkopfschraube M10 x 25 mm, 8 x Mutter M10, 8 x 10er Unterlegscheibe	Feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461	1