## **PRODUKTDATENBLATT**

# SCHERWANDVERBINDER

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Scherwandverbinder gleicht leichte Höhenunterschiede zwischen den Wänden aus. Die Flächigkeit des Verbinders bietet hierfür die perfekte Form. Die Verschraubung zieht hier beide Wände auch in der Horizontalen an den Verbinder und begradigt so auch leichte Unebenheiten.



### VORTEILE

- Ermöglicht eine hohe Scherkraftübertragung zwischen den Wandelementen
- · Gleicht Unebenheiten zwischen den Bauelementen aus
- · Steht nicht aus der Wand hervor

#### MATERIAL


Aluminium



KonstruX ST SK Ø 8,0 mm Lieferumfang inkl. Schrauben

#### ANWENDUNGSBILDER





 $@ \ by \ E.u.r.o. Tec \ GmbH \cdot Stand \ 06/2022 \cdot \ddot{A}nderungen, \ Ergänzungen, \ Satz- \ und \ Druckfehler \ vorbehalten.$ 

Seite 1 von 2

# **PRODUKTDATENBLATT**


# SCHERWANDVERBINDER


### ARTIKELTABELLE

ArtNr.	Abmessung <sup>a)</sup> [mm]	Material	VPE
800312	100 x 19 x 80	Stahl Guss	1

a) Breite x Höhe x Tiefe

### ZEICHNUNGEN





Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

 $@ \ by \ E.u.r.o. Tec \ GmbH \cdot Stand \ 06/2022 \cdot \ddot{A}nderungen, \ Ergänzungen, \ Satz- \ und \ Druckfehler \ vorbehalten.$ 

Seite 2 von 2