

PRODUKTDATENBLATT

SOLARSTOCKSCHRAUBE A2

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Solarstockschraube A2-70 mit **EPDM-Dichtung** für die **Befestigung der Montageprofile**, passend für Wellblech- oder Wellfaserzementeindeckung.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Mit EPDM-Dichtung
- Für Wellblech- oder Wellfaserzementeindeckung

MATERIAL

- Edelstahl A2-70



ANWENDUNGSBILD



Solarstockschraube A2 auf Welldach

PRODUKTDATENBLATT


SOLARSTOCKSCHRAUBE A2

ARTIKELTABELLE


Solarstockschraube A2						
Art.-Nr.	M x L	Abmessung Gewindelänge		Material	Schlüsselweite	VPE
		metrisch/Holzgewinde				
SOL111530	M10 x 180 mm	85 / 80 mm		Edelstahl A2-70	SW 7	50
SOL111520	M10 x 200 mm	85 / 80 mm		Edelstahl A2-70	SW 7	50
SOL111475	M10 x 250 mm	140 / 80 mm		Edelstahl A2-70	SW 7	50
SOL111521	M12 x 300 mm	150 / 100 mm		Edelstahl A2-70	SW 9	50

* Vorkonfektionierung: Solarstockschraube A2, EPDM-Dichtung, 3 x Sperrzahnmutter DIN 6923 A2-70

ZEICHNUNGEN



Draufsicht




Seitenansicht

PRODUKTDATENBLATT

SOLARSTOCKSCHRAUBE A2

ZEICHNUNGEN



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).