

Produktbeschreibung

Die Fixierschraube LayTec eignet sich für die Befestigung des **Basisprofils LayTec** an den Dachhaken. Durch die **Sperrverzahnung** wird sich die Schraube nicht durch Vibration lösen. Durch unser **T40 ONLY System** benötigen Sie zur Montage nur noch ein **TX40** Werkzeug.



Vorteile / Eigenschaften

- T40 ONLY -> Ein Werkzeug für alles – TX40
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung


Material

- Edelstahl A2 1.4301
- Bedingt geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Bedingt säurebeständig
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Bedingt geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer

Fixierschraube LayTec

| Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Material | Inhalt | VE |
|----------|----------------|--------------|--------|----|
| 244090 | M8 x 40 | Edelstahl A2 | 1 | 50 |

Technische Zeichnungen



Kombinierbare Produkte

| Fixierschraube LayTec | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | VPE |
| 244030 | Dachhaken LayTec | Aluminium / Edelstahl A2 | 12 |
| 244080 | Dachhaken LayTec MAX | Aluminium / Edelstahl A2 | 10 |
| 244020 | Basisprofil LayTec | Aluminium | 1 |
| 244110 | Längsverbinder Basisprofil LayTec | Edelstahl A2 | 50 |
| 244060 | Profilverbinder LayTec | Aluminium | 10 |
| 244040 | Einlegeprofil LayTec | Aluminium | 1 |
| 244100 | Längsverbinder Einlegeprofil LayTec | Edelstahl A2 | 20 |
| 244010 | Abstandshalter LayTec | PP-C | 20 |
| 244050 | Endkappen LayTec | Aluminium | 20 |

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).

Kombinierbare Produkte

| Längsverbinder Einlegeprofil LayTec | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | VPE |
| 244030 | Dachhaken LayTec | Aluminium / Edelstahl A2 | 12 |
| 244080 | Dachhaken LayTec MAX | Aluminium / Edelstahl A2 | 10 |
| 244020 | Basisprofil LayTec | Aluminium | 1 |
| 244110 | Längsverbinder Basisprofil LayTec | Edelstahl A2 | 50 |
| 244060 | Profilverbinder LayTec | Aluminium | 10 |
| 244040 | Einlegeprofil LayTec | Aluminium | 1 |
| 244090 | Fixierschraube LayTec | Edelstahl A2 | 50 |
| 244010 | Abstandshalter LayTec | PP-C | 20 |
| 244050 | Endkappen LayTec | Aluminium | 20 |

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).