

PRODUKTDATENBLATT

WINDSCHUTZ

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Windschutz dient zur Windableitung auf den Rückseiten des Solarsystems.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Dient zur Windableitung

MATERIAL

- Aluminium



Passend dazu*

Halterung für Windschutz

ANWENDUNGSBILD



Die Halterung wird an dem Gelenk für Modulaufständerung hinten angeschraubt. Anschließend kann der Windschutz angeschraubt werden.

PRODUKTDATENBLATT

WINDSCHUTZ

ARTIKELTABELLE

Windschutz

Art.-Nr.	Material	Beschichtung	VPE
SOL100657	Aluminium	Eloxiert	1

Halterung für Windschutz

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{d)}	Material	VPE
SOL100658	150 x 42,5 x 30	Edelstahl A2	1




Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

PRODUKTDATENBLATT

WINDSCHUTZ

ZEICHNUNG

- Windschutzhalterung



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).