

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le TERRA Support individuel pour bordure Eurotec est une solution simple et de qualité pour former la bordure de votre terrasse en pierre sur un support individuel.

Ce kit comprend deux profilés en acier inoxydable, à placer respectivement sur et sous le pied ajustable de manière à entourer les côtés supérieur et inférieur des bordures ajustées sur mesure. Pour ce faire, il faut simplement que les pierres soient découpées à la hauteur désirée, puis insérées entre les montures.

Ce TERRA Support individuel pour bordure peut être combiné avec les pieds ajustables Profi-Line S – XL et GIANT S – XL Eurotec.


AVANTAGES

- Installation facile ni vis ni perçage nécessaires
- · Une bordure de grande qualité en acier inoxydable aucun risque de corrosion
- Les montures empêchent tout glissement ultérieur des plaques de pierre.

MATÉRIAU


· 1.4016 selon EN 10088

IMAGES D'APPLICATIONS



© by E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 06/2024 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

TERRA SUPPORT INDIVIDUEL POUR BORDURE





et sur le pied ajustable PRO.

Page 1 sur 3



FICHE DE DONNÉES PRODUIT


TERRA SUPPORT INDIVIDUEL POUR BORDURE


TABLEAU DES ARTICLES


N° d'art.	Exemplaire	Dimension ^{a)} [mm]	Matériau	UE
975606	Partie supérieure	32,5 x 55 x 188	1.4016 selon EN 10088	10
975606	Partie inférieure	29,5 x 55 x 216	1.4016 selon EN 10088	10

^{a)}Hauteur x largeur x longueur

SCHÉMAS PARTIE SUPÉRIEURE:







 $@ by E.u.r.o. Tec GmbH \cdot Indice 06/2024 \cdot Sous \ r\'eserve \ de \ modifications, \ d'ajouts, \ d'erreurs \ typographiques \ ou \ d'impression.$


Page 2 sur 3





FICHE DE DONNÉES PRODUIT

TERRA SUPPORT INDIVIDUEL POUR BORDURE

SCHÉMAS PARTIE INFÉRIEURE:







Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).