

Fiche de données produit – Profilé T

Profilé T

pour les raccords non visibles en aluminium

Le **profilé T** d'Eurotec est un connecteur en bois dissimulé en aluminium pour une application en intérieur et en extérieur.

Géométriquement adapté pour les raccords à angle droit et inclinés de supports de poutres en bois-bois et bois-béton.

Peut être combiné avec notre broche autoforeuse vissée par le profilé T.



Matériau

Aluminium haute qualité

- Approprié aux classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 - Eurocode 5
- Disponible en longueur 2,00 m
- Échelle de mesure pour la découpe personnalisée des profilés sur chantier


T-Profil				
N° d'art.	Dimensions l x h x L [mm]	Épaisseur [mm]	Matériau	VPE [pièce]
975652	80 x 115 x 2000	6	Aluminium	1

Instructions

1. Sans préperçage avec broche autoforeuse EST 7,5Ø
2. Modèle perforé pour vis à ferrure coudée 5,0 x 50 mm
3. Vis à béton Rock 7,5 Ø pour le raccord bois-béton

Fiche de données produit – Profilé T

schéma technique
[mm]



Exemples d'application



Fiche de données produit – Profilé T



Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation de ce produit, en particulier avec l'usage auquel il est destiné, veuillez contacter notre service technique d'applications.