

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ ECOTEC

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis pour panneaux d'aggloméré EcoTec en **acier au carbone trempé et galvanisé** est une vis pour construction en bois qui s'utilise essentiellement à l'intérieur.

Cette vis comporte une tête fraisée à empreinte TX.

AVANTAGES

- Tête fraisée à 90° avec nervures de fraisage
- Pas de ripage lors du vissage grâce à l'empreinte TX

MATÉRIAU

Acier au carbone trempé, galvanisé bleu


- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Bonne résistance aux sollicitations mécaniques

Acier inoxydable austénitique A2 1.4301/X5CrNi18-10

- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 à 3 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Résiste à la rouille sous certaines conditions
- Convient sous certaines conditions pour les atmosphères salines
- Résiste aux acides sous certaines conditions
- Ne convient pas pour une utilisation dans des atmosphères agressives et chlorées

CERTIFICATION

- Évaluation technique européenne ETE-11/0024 (uniquement pour l'acier galvanisé bleu)



FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ ECOTEC

TABLEAU DES ARTICLES

EcoTec, acier au carbone galvanisé bleu

N° d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Longueur du filetage lg [mm]	Diamètre de la tête Ødh [mm]	Empreinte	UE
903714	3,0 x 13	Filetage intégral	6,0	TX10 ^o	1 000
903715	3,0 x 15	Filetage intégral	6,0	TX10 ^o	1 000
903716	3,0 x 20	Filetage intégral	6,0	TX10 ^o	1 000
903717	3,0 x 25	Filetage intégral	6,0	TX10 ^o	500
903718	3,0 x 30	Filetage intégral	6,0	TX10 ^o	1 000
903719	3,0 x 35	Filetage intégral	6,0	TX10 ^o	1 000
903720	3,0 x 40	23	6,0	TX10 ^o	1 000
903721	3,0 x 45	25	6,0	TX10 ^o	1 000

Attention : Les vis de Ø 3,0 mm ne sont pas réglementées selon ETE

903722	3,5 x 12	Filetage intégral	7,0	TX20 ^o	1 000
903723	3,5 x 15	Filetage intégral	7,0	TX20 ^o	1 000
903724	3,5 x 20	Filetage intégral	7,0	TX20 ^o	1 000
903725	3,5 x 25	Filetage intégral	7,0	TX20 ^o	1 000
903726	3,5 x 30	Filetage intégral	7,0	TX20 ^o	1 000
903727	3,5 x 35	21	7,0	TX20 ^o	1 000
903728	3,5 x 40	23	7,0	TX20 ^o	1 000
903729	3,5 x 45	25	7,0	TX20 ^o	500
903730	3,5 x 50	30	7,0	TX20 ^o	1 000
903731	4,0 x 15	Filetage intégral	7,5	TX20 ^o	1 000
903732	4,0 x 20	Filetage intégral	7,5	TX20 ^o	1 000
903733	4,0 x 25	Filetage intégral	7,5	TX20 ^o	1 000
903734	4,0 x 30	Filetage intégral	7,5	TX20 ^o	1 000
903735	4,0 x 35	Filetage intégral	7,5	TX20 ^o	1 000
903736	4,0 x 40	23	7,5	TX20 ^o	500
903737	4,0 x 45	25	7,5	TX20 ^o	500
903738	4,0 x 50	30	7,5	TX20 ^o	500
903739	4,0 x 60	39	7,5	TX20 ^o	200
903740	4,0 x 70	44	7,5	TX20 ^o	200
903741	4,5 x 20	Filetage intégral	8,5	TX20 ^o	500
903742	4,5 x 25	Filetage intégral	8,5	TX20 ^o	500
903743	4,5 x 30	Filetage intégral	8,5	TX20 ^o	500
903744	4,5 x 35	Filetage intégral	8,5	TX20 ^o	500
903745	4,5 x 40	23	8,5	TX20 ^o	500
903746	4,5 x 45	25	8,5	TX20 ^o	500
903747	4,5 x 50	30	8,5	TX20 ^o	500
903748	4,5 x 60	39	8,5	TX20 ^o	200
903749	4,5 x 70	44	8,5	TX20 ^o	200
903750	4,5 x 80	44	8,5	TX20 ^o	200

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ ECOTEC

TABLEAU DES ARTICLES

EcoTec tête fraisée, acier au carbone galvanisé bleu					
N° d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Longueur du filetage lg [mm]	Diamètre de la tête Ødh [mm]	Empreinte	UE
903751	5,0 x 20	Filetage intégral	9,5	TX20	500
903752	5,0 x 25	Filetage intégral	9,5	TX20	500
903753	5,0 x 30	Filetage intégral	9,5	TX20	500
903754	5,0 x 35	Filetage intégral	9,5	TX20	500
903755	5,0 x 40	23	9,5	TX20	200
903756	5,0 x 45	25	9,5	TX20	200
903757	5,0 x 50	30	9,5	TX20	200
903758	5,0 x 60	39	9,5	TX20	200
903759	5,0 x 70	44	9,5	TX20	200
903760	5,0 x 80	44	9,5	TX20	200
903761	5,0 x 90	54	9,5	TX20	200
903762	5,0 x 100	54	9,5	TX20	200
903763	5,0 x 120	70	9,5	TX20	200
903764	6,0 x 40	Filetage intégral	11,5	TX30	200
903765	6,0 x 50	Filetage intégral	11,5	TX30	200
903766	6,0 x 60	39	11,5	TX30	200
903767	6,0 x 70	44	11,5	TX30	200
903768	6,0 x 80	44	11,5	TX30	200
903769	6,0 x 90	54	11,5	TX30	100
903770	6,0 x 100	60	11,5	TX30	100
903771	6,0 x 120	70	11,5	TX30	100
903772	6,0 x 140	70	11,5	TX30	100
904540	6,0 x 160	70	11,5	TX30	100
904541	6,0 x 180	70	11,5	TX30	100
904542	6,0 x 200	70	11,5	TX30	100
904617	6,0 x 220	70	11,5	TX30	100
904618	6,0 x 240	70	11,5	TX30	100
904619	6,0 x 260	70	11,5	TX30	100
904620	6,0 x 280	70	11,5	TX30	100
904621	6,0 x 300	70	11,5	TX30	100

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ ECOTEC

TABLEAU DES ARTICLES

EcoTec, acier inoxydable A2

N° d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Longueur du filetage lg [mm]	Diamètre de la tête Ødh [mm]	Empreinte	UE
903680*	3,0 x 16	Filetage intégral	6	TX10▷	500
903681*	3,0 x 20	Filetage intégral	6	TX10▷	500
903682*	3,0 x 25	Filetage intégral	6	TX10▷	500
903683*	3,0 x 30	18	6	TX10▷	500
903600*	3,0 x 35	Filetage intégral	6	TX10▷	500
903684	3,5 x 16	Filetage intégral	7	TX10▷	500
903685	3,5 x 20	Filetage intégral	7	TX10▷	500
903686	3,5 x 25	Filetage intégral	7	TX10▷	500
903775	3,5 x 30	18	7	TX10▷	500
903776	3,5 x 35	21	7	TX10▷	500
903777	3,5 x 40	23	7	TX10▷	200
903601	4,0 x 20	Filetage intégral	8	TX20●	500
903602	4,0 x 25	Filetage intégral	8	TX20●	500
903824	4,0 x 30	Filetage intégral	8	TX20●	500
903791	4,0 x 35	24	8	TX20●	1 000
903792	4,0 x 40	24	8	TX20●	1 000
903793	4,0 x 45	30	8	TX20●	500
903794	4,0 x 50	30	8	TX20●	500
903795	4,0 x 60	36	8	TX20●	200
903796	4,0 x 70	42	8	TX20●	200
903797	4,0 x 80	48	8	TX20●	200
903836	4,5 x 20	Filetage intégral	9	TX20●	500
903837	4,5 x 25	Filetage intégral	9	TX20●	500
903838	4,5 x 30	Filetage intégral	9	TX20●	500
903839	4,5 x 35	Filetage intégral	9	TX20●	500
903840	4,5 x 40	23	9	TX20●	500
903798	4,5 x 45	30	9	TX20●	500
903799	4,5 x 50	30	9	TX20●	500
903800	4,5 x 60	36	9	TX20●	200
903801	4,5 x 70	42	9	TX20●	200
903802	4,5 x 80	48	9	TX20●	200
903841	5,0 x 40	23	9	TX25●	500
903803	5,0 x 50	30	10	TX25●	200
903804	5,0 x 60	36	10	TX25●	200
903805	5,0 x 70	42	10	TX25●	200
903806	5,0 x 80	48	10	TX25●	200
903807	5,0 x 90	54	10	TX25●	200
903808	5,0 x 100	60	10	TX25●	200
903809	5,0 x 120	70	10	TX25●	200

*EcoTec A2 n'est pas réglementée selon ETE-11/0024.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ ECOTEC

TABLEAU DES ARTICLES


EcoTec, acier inoxydable A2*

N° d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Longueur du filetage lg [mm]	Diamètre de la tête Ødh [mm]	Empreinte	UE
903810	6,0 x 50	30	12	TX25•	200
903811	6,0 x 60	36	12	TX25•	200
903812	6,0 x 70	42	12	TX25•	200
903813	6,0 x 80	48	12	TX25•	200
903814	6,0 x 90	54	12	TX25•	100
903815	6,0 x 100	70	12	TX25•	100
903816	6,0 x 120	70	12	TX25•	100
903817	6,0 x 140	70	12	TX25•	100
903818	6,0 x 160	70	12	TX25•	100
903825	6,0 x 180	70	12	TX25•	100
903826	6,0 x 200	70	12	TX25•	100


FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ ECOTEC

SCHÉMAS

- EcoTec tête fraisée, acier galvanisé, filetage intégral



- EcoTec tête fraisée, acier galvanisé et A2, filetage partiel



Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).