Instructions de montage – Ancre de levage

Outils nécessaires :

- Perceuse
- Foret Forstner Ø 40 mm
- Tournevis/visseuse sans fil

Spécifications :

- Doit être réalisé uniquement par du personnel dûment qualifié.
- Largeur minimale du matériau : 120 mm
- Épaisseur minimale du matériau : 60 mm

1. Percez le bois en son centre avec un foret Forstner. (à égale distance des bords)

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2020 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Instructions de montage – Ancre de levage

1.1. Transpercez le matériau si son épaisseur est < 80 mm.



1.2. Si le matériau a une épaisseur > 80 mm, percez-le sur 80 mm de profondeur.

2. Éliminez soigneusement les copeaux.

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2020 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Instructions de montage – Ancre de levage

3. Enfoncez l'ancre de levage dans le trou.

4.Alignez le bord supérieur du manchon avec le bord supérieur du trou.

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2020 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Instructions de montage – Ancre de levage

5. Vissez les 8 vis fournies.

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2020 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Instructions de montage – Ancre de levage

6. Vérifiez que la broche à billes s'introduit parfaitement dans le manchon et s'enclenche facilement. La broche à billes doit tourner sur elle-même, mais ne doit toutefois plus sortir.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (technik@eurotec.team).

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2020 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team