

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS DE FORAGE 7504-K

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis de forage 7504-K est conçue spécialement pour **les assemblages acier/acier et les fixations bois/acier**. Elle **perce** et forme elle-même son **avant-trou** et le **contre-filetage** directement dans le matériau. Il n'y a donc pas de travail de pré-perçage et il n'est pas nécessaire de choisir le diamètre approprié du trou de forage. La **pointe de forage formée spécialement** fait que la vis ne peut pas se déplacer à la surface de la pièce et permet **un perçage rapide et précis** – il n'est donc plus nécessaire de procéder à un centrage du point de forage.

Cette vis de forage 7504-K est ainsi une alternative aux vis autotaraudeuses conventionnelles. Elle permet d'économiser du temps et est facile à visser à l'aide d'une clé à molette usuelle ou d'une « douille ».

APPLICATIONS / PROPRIÉTÉS

- Pour les tôles d'une épaisseur maximale de 6 mm
- Fixation de tôles, p. ex. de tôles trapézoïdales
- Résistante à la corrosion sous certaines réserves et utilisation dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 (eurocode 5)
- Ne convient pas aux bois contenant des tanins

MATÉRIAU

- Acier au carbone trempé + galvanisé bleu
- Sans oxyde de chrome (VI)
- Bonne résistance aux sollicitations mécaniques




NKL 1-2

* Sur demande et à partir d'une commande minimum donnée, les têtes de vis peuvent être teintées dans tous les coloris RAL.



FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS DE FORAGE 7504-K

INFORMATIONS TECHNIQUES



Vue de côté

TABLEAU DES ARTICLES


Vis de forage 7504-K				
N° d'art.	Désignation	Ø D1 [mm]	Longueur L [mm]	UE (unité d'emballage)
800550	BSK 6,3 x 60	6,3	60	100
800551	BSK 6,3 x 70	6,3	70	100
800552	BSK 6,3 x 80	6,3	80	100
800553	BSK 6,3 x 100	6,3	100	100
800554	BSK 6,3 x 120	6,3	120	100
800555	BSK 6,3 x 140	6,3	140	100
800556	BSK 6,3 x 160	6,3	160	100
800557	BSK 6,3 x 180	6,3	180	100
800558	BSK 6,3 x 200	6,3	200	100

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS DE FORAGE 7504-K

PRODUITS COMBINABLES

Capuchons couleur pour les vis hexagonales

N° d'art.	Couleur	Ouverture de clé	Diamètre [mm]	UE (unité d'emballage)
800560	Capuchons couleur gris-blanc (RAL9002)	10	23	500
800561	Capuchons couleur rouge Sienne (RAL 3009)	10	23	500
800562	Capuchons couleur marron foncé (RAL8017)	10	23	500



Calottes de tôle trapézoïdale

N° d'art.	Couleur	UE (unité d'emballage)
800570	Gris-blanc (RAL9005)	50
800571	Gris-blanc (RAL9005)	50
800572	Gris-blanc (RAL9005)	50
800573	Gris-blanc (RAL9005)	50
800574	Gris-blanc (RAL9005)	50
800575	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800576	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800577	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800578	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800579	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800580	Marron foncé (RAL8017)	50
800581	Marron foncé (RAL8017)	50
800582	Marron foncé (RAL8017)	50
800583	Marron foncé (RAL8017)	50
800584	Marron foncé (RAL8017)	50



EPDM BAZ joint avec rondelle

N° d'art.	Couleur	Dimensions ^{a)} [mm]	UE (unité d'emballage)
945988	Noir	25 x 15	100
945988-RAL3009	Rouge Sienne	25 x 15	100
945988-RAL9002	Gris-blanc	25 x 15	100
945988-RAL8017	Marron foncé	25 x 15	100

a) Diamètre x Hauteur



NKL 1 – 3

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Version 12/2024 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

Page 3 de 3