

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS PLACO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les vis pour cloisons sèches d'Eurotec sont phosphatées et de couleur noire. Elles sont utilisées pour la fixation mécanique des plaques de plâtre dans la construction de cloisons sèches. Grâce à leur phosphatation, elles offrent une excellente protection contre la corrosion.

Les vis de cette gamme se distinguent par leur type de filetage et sont conformes à la norme DIN 18182 relative aux matériaux de construction.

AVANTAGES

- Vissage simple et rapide
- Phosphatée pour protéger contre la corrosion lors d'une sollicitation à l'humidité de courte durée
- Conçue pour être utilisée et mise en œuvre dans la construction sèche et la construction acoustique

DOMAINE D'APPLICATION

- Les vis sont utilisées pour une fixation rapide de panneaux de plâtre.

NORME

- Filetage et type de filetage pour matériaux de construction normalisés par la norme DIN 18182



Vis placo à filetage fin



Vis placo à filetage à pas grossier



Vis placo à pointe auto-foreuse



Vis placo à filetage haut-bas



Rouleaux

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS PLACO

TABLEAU DES ARTICLES

Vis placo à filetage fin			
N° d'art.	Désignation [mm]	Impulsion	UE
903900	3,5 x 25	PH2	1000
903901	3,5 x 35	PH2	1000
903902	3,5 x 45	PH2	500
903903	3,5 x 55	PH2	500
903904	3,9 x 25	PH2	1000
903905	3,9 x 30	PH2	1000
903906	3,9 x 35	PH2	1000
903907	3,9 x 40	PH2	1000
903908	3,9 x 45	PH2	500
903909	3,9 x 55	PH2	500

Vis placo à filetage à pas grossier			
N° d'art.	Désignation [mm]	Impulsion	UE
903910	3,9 x 25	PH2	1000
903911	3,9 x 30	PH2	1000
903912	3,9 x 35	PH2	1000
903913	3,9 x 40	PH2	1000
903914	3,9 x 45	PH2	500
903915	3,9 x 55	PH2	500

Vis placo à pointe auto-foreuse			
N° d'art.	Désignation [mm]	Impulsion	UE
903916	3,5 x 25	PH2	1000
903917	3,5 x 35	PH2	1000
903918	3,5 x 45	PH2	500

Vis placo à filetage haut-bas			
N° d'art.	Désignation [mm]	Impulsion	UE
903919	3,9 x 19	PH2	1000
903920	3,9 x 30	PH2	1000
903921	3,9 x 45	PH2	500
903922	3,9 x 55	PH2	500

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS PLACO

TABLEAU DES ARTICLES

Vis placo en rouleaux					
N° d'art.	Désignation	En-tête	Désignation [mm]	Impulsion	UE
903923	à filetage fin	Tête conique	3,5 x 25	PH2	1000
903924	à filetage fin	Tête conique	3,5 x 35	PH2	1000
903925	à filetage fin	Tête conique	3,9 x 25	PH2	1000
903926	à filetage fin	Tête conique	3,9 x 35	PH2	1000
903927	à filetage à pas grossier	Tête conique	3,5 x 25	PH2	1000
903928	à filetage à pas grossier	Tête conique	3,5 x 35	PH2	1000
903929	à filetage à pas grossier	Tête conique	3,9 x 25	PH2	1000
903930	à filetage à pas grossier	Tête conique	3,9 x 35	PH2	1000
903931	à pointe auto-foreuse	Tête conique	3,5 x 25	PH2	1000
903932	à pointe auto-foreuse	Tête conique	3,5 x 35	PH2	1000
903933	à filetage haut-bas	Tête conique	3,9 x 19	PH2	1000
903934	à filetage haut-bas	Tête conique	3,9 x 30	PH2	1000

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).