

FICHE DE DONNÉES PRODUIT CLIP POUR TERRASSE RI4

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le clip pour terrasse RI4 permet de fixer des lames de bois rainurées latéralement sur des ossatures en bois. Grâce au clip, l'écart entre les lames est toujours de 5 mm. Il est idéal pour les planches avec rainure symétrique comme les planches en bois composite (WPC) ou en bois dur. Grâce à la galvanisation à chaud, le clip se prête à l'utilisation dans les trois classes.



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS

- Solution de fixation indirecte / non visible
- Compatible avec les ossatures en bois classiques
- Écart uniforme entre les lames de 5 mm
- Vis contenues dans le paquet :
400 x Panelwistec 1000 tête fraisée 3,0 x 25 (N° d'art.: R903039)

MATÉRIAU


- Acier au carbone galvanisé à chaud (DX51D + Z275)
- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 à 3 selon DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Ne convient pas aux atmosphères salines
- Ne convient pas à l'utilisation dans des milieux chlorés agressifs




NKL 1 – 3

FICHE DE DONNÉES PRODUIT CLIP POUR TERRASSE RI4

INFORMATIONS TECHNIQUES




Vue de côté



Vue de dessus

FICHE DE DONNÉES PRODUIT CLIP POUR TERRASSE RI4

INFORMATIONS TECHNIQUES



| Rainure symétrique | |
|---------------------|--------------|
| Épaisseur minimale | t = 3 mm |
| Hauteur recommandée | H = 7 – 8 mm |

TABLEAU DES ARTICLES

| Clip pour terrasse RI4 | | | |
|------------------------|--------------|---|-----|
| N° d'art. | Matériau | Accessoires | UE |
| 111800 | DX51D + Z275 | Panelwistec 1000 tête conique 3,0 x 25 (N° d'art.: R903039) | 200 |

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).