

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU EVODRY

DESCRIPTION DU PRODUIT

Grâce au **système d'écoulement d'eau EVODry d'Eurotec, l'eau est évacuée des balcons et terrasses**. Ce dernier s'utilise principalement sur les terrasses construites sur des maisons et appartements de plusieurs étages. EVODry est compatible aussi bien avec les lames en bois classiques que les lames composites. Cela en fait un produit complet qui offre de **nouvelles libertés durant la phase de conception** et qui peut également être envisagé pour la rénovation de balcons existants. Le système permet une **étanchéité totale du soubassement vers le bas** et **empêche ainsi un ruissellement incontrôlé des eaux** vers les étages inférieurs.

Le système se compose du rail EVODry, du support EVODry et de la finition EVODry. Le rail EVODry **sert à évacuer l'eau sous la terrasse en bois** et est maintenu en place au moyen du support EVODry, qui l'empêche de glisser. La finition EVODry peut être mise en place d'un côté et **permet à l'eau de s'écouler de manière ciblée, par exemple dans un chéneau**.

AVANTAGES

- Écoulement dirigé de l'eau
- Protection du soubassement contre l'humidité, les salissures et la végétation
- Allonge la durée de vie du soubassement

MATÉRIAU

- Rail EVODry : aluminium, noir
- Support EVODry : plastique, noir
- Finition EVODry : aluminium
- Clips EVODry : plastique/A2, noir
- Bande d'étanchéité EVODry: TPE-S, noir

Rail EVODry



Support EVODry



Le **support EVODry** immobilise le **rail EVODry** posé afin qu'il ne glisse pas.*

* Possibilité de fixer le **support EVODry** de manière invisible à l'aide de vis autotaraudeuses en inox (L : 41 mm) pour profilés.

Finition EVODry



La **finition EVODry** peut être mise en place d'un côté et permet à l'eau de s'écouler de manière ciblée, par exemple dans un chéneau.

Clip EVODry droit

Clip EVODry coudé



UTILISER UN COUPLE FAIBLE




Le **clip EVODry Clip droit/coudé** permet de fixer des lames de manière invisible sur le rail EVODry.


FICHE DE DONNÉES PRODUIT SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU EVODRY

INFORMATIONS TECHNIQUES

Support EVOdry




Vue de face



Vue de profil

Finition EVOdry




Vue de face




Vue de dessus

Rail EVOdry




Vue de face

Clip EVOdry coudé




Vue de face




Vue de dessus

Clip EVOdry droit



Vue de face




Vue de dessus

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU EVODRY

Rail EVOdry



l1 [mm ⁴]	l2 [mm ⁴]	Sc [mm]	Sf [mm]	A [mm ²]
30159,6	2925,61	5,72	8,27	154,92


CLIPS EVODRY

Le support de système clips EVOdry se prête pour les planches présentant la géométrie de rainure suivante

- Plaque droite en acier inoxydable pour une géométrie de rainure droite
 Profondeur de rainure T: $\geq 7,5$ mm
 Largeur de rainure B: $\geq 2,0$ mm
 Épaisseur de joue de rainure S: $\geq 7,0 - 10,0$ mm
- Plaque incurvée en acier inoxydable pour géométrie de rainure incurvée:
 Profondeur de rainure T $\geq 7,5$ mm
 Largeur de rainure B: $\geq 4,0$ mm
 Épaisseur de joue de rainure S: $\geq 7,0 - 10,0$ mm



STRUCTURE



Remarque

Les rails peuvent être reliés au niveau des points de jonction avec l'adhésif bicomposant d'AUTOWELD conçu pour réaliser des joints collés.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU EVODRY

FIXATIONS POSSIBLES



Fixation invisible avec le clip coudé.



Fixation invisible avec le clip droit.



Fixation visible



REMARQUE

Vous trouverez des instructions de montage précises sur notre site.



FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU EVODRY

LISTE DES ARTICLES

Système d'écoulement d'eau EVOdry			
Réf.	Désignation	Dimensions ⁰¹ (mm)	UE
975681	Rail EVOdry ¹	14 x 45 x 4000	1
975682	Finition EVOdry ²	12 x 1,5 x 35	10
975683	Support EVOdry	23 x 50 x 115	10
975693	Clip EVOdry droit	26,5 x 22 x 34	100
975696	Clip EVOdry coudé	26,5 x 21 x 34	100
100547*	Bande d'étanchéité EVOdry	50000	1

⁰¹ Hauteur x largeur x longueur

¹ La bande d'étanchéité EVOdry (100547) n'est pas comprise dans la livraison.

^{**} Les vis sont fournies avec le produit.

Si vous n'avez jamais utilisé ce produit et si vous ne maîtrisez pas l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service. Technique d'application (technik@eurotec.team).