

SCHEDA TECNICA PRODOTTO PIASTRA DI FISSAGGIO LEGGERA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Le nostre piastre di fissaggio leggere servono al fissaggio semplice di pezzi di legno sottili. Grazie alla facilità di montaggio rappresentano un'alternativa alle strisce preforate. Inoltre hanno il vantaggio di poter essere fissate alle basi in calcestruzzo con i nostri tasselli di ancoraggio o con le nostre viti per calcestruzzo Rock. Le nostre piastre di fissaggio leggere sono disponibili con uno spessore di 2, 2,5 e 3 mm.




VANTAGGI

- Montaggio rapido e semplice
- Vasta gamma di applicazioni
- Anche possibilità di montaggio su basi in calcestruzzo

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO



Connessione rapida di più elementi in legno con la piastra di fissaggio leggera.



Montaggio semplice di due elementi in legno su una lastra di calcestruzzo con la piastra di fissaggio leggera.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO PIASTRA DI FISSAGGIO LEGGERA

MATERIALE

- Lamiera d'acciaio DX 51D + Z 275


TABELLA DEL PRODOTTO

Art.-No.	Denominazione	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Materiale	Pz./conf.
904114	Piastra di fissaggio leggera	95	40	2,5	Lamiera d'acciaio DX 51D + Z 275	150
904115	Piastra di fissaggio leggera	175	40	3,0	Lamiera d'acciaio DX 51D + Z 275	100
904116	Piastra di fissaggio leggera	135	55	2,0	Lamiera d'acciaio DX 51D + Z 275	100

SCHEMA TECNICO PRODOTTO PIASTRA DI FISSAGGIO LEGGERA


DISEGNI

- Piastra di fissaggio D x B40 x L



SCHEMA TECNICO PRODOTTO PIASTRA DI FISSAGGIO LEGGERA

- Piastra di fissaggio D x B55 x L



Vista frontale

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).