


SCHEDA TECNICA PRODOTTO CLIP PER TERRAZZE RI4

DESCRIZIONE PRODOTTO

La clip per terrazze RI4 consente di fissare tavole con scanalatura laterale alle strutture base in legno. La clip crea una distanza standard tra le tavole di 5 mm. È ideale per i pannelli con scanalatura simmetrica, quali pannelli WPC o pannelli in legno duro. La zincatura a caldo consente di utilizzare la clip in tutte le tre classi di utilizzo.



VANTAGGI / CARATTERISTICHE

- Soluzione di fissaggio indiretta / invisibile
- Compatibile con le strutture base classiche in legno
- Distanza standard tra le tavole di 5 mm
- Viti comprese nella fornitura:
400x Panelhwistec 1000 a testa svasata 3,0x25 (Art.-No.: R903039)

MATERIALE


- Acciaio al carbonio zincato a caldo (DX51D + Z275)
- Utilizzabile nelle classi di utilizzo da 1 a 3 secondo la norma DIN EN 1995 (Eurocodice 5)
- Non adatto ad atmosfere saline
- Non adatto all'uso in ambienti aggressivi e contenenti cloro




NKL 1 – 3

SCHEDA TECNICA PRODOTTO CLIP PER TERRAZZE RI4

INFORMAZIONI TECNICHE




Vista laterale



Vista dall'alto

SCHEDA TECNICA PRODOTTO CLIP PER TERRAZZE RI4

INFORMAZIONI TECNICHE



Scanalatura simmetrica	
Spessore minimo	t = 3 mm
Altezza consigliata	H = 7 – 8 mm

TABELLA DEL PRODOTTO

Clip per terrazze RI4			
Art.-No.	Materiale	Accessori	Pz./conf.
111800	DX51D + Z275	Panelwistec 1000 Testa svasata 3,0 x 25 (Art.-No.: R903039)	200

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).