

SCHEMA TECNICA PRODOTTO VITE PER PANNELLI TRUCIOLARI ECOTEC

DESCRIZIONE PRODOTTO

La vite per pannelli truciolari EcoTec in **acciaio al carbonio zincato e temprato** è una vite per legno che trova applicazione prevalentemente nelle aree interne.

La vite ha una testa svasata con inserto TX.

VANTAGGI

- Testa svasata di 90° con alette svasanti
- L'inserto TX impedisce alla vite di sbattere durante l'avvitamento


MATERIALE

Acciaio al carbonio indurito, blu, zincatura galvanica

- Utilizzabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Buona resistenza contro le sollecitazioni meccaniche

Acciaio inox austenitico A2 1.4301/X5CrNi18-10

- Utilizzabile nelle classi di utilizzo da 1 a 3 secondo DIN EN 1995 - (Eurocode 5)
- Resistenza alla corrosione limitata
- Parzialmente adatta in atmosfere saline
- Parzialmente resistente agli acidi
- Non adatta per l'impiego in ambienti aggressivi, salati o contenenti cloro



CERTIFICAZIONE

- Valutazione tecnica europea
ETA-11/0024 (solo acciaio zincato blu)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO VITE PER PANNELLI TRUCIOLARI ECOTEC

TABELLA DEL PRODOTTO

EcoTec, acciaio al carbonio zincato blu

Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
903714	3,0 x 13	Filettatura totale	6,0	TX10 ^o	1000
903715	3,0 x 15	Filettatura totale	6,0	TX10 ^o	1000
903716	3,0 x 20	Filettatura totale	6,0	TX10 ^o	1000
903717	3,0 x 25	Filettatura totale	6,0	TX10 ^o	500
903718	3,0 x 30	Filettatura totale	6,0	TX10 ^o	1000
903719	3,0 x 35	Filettatura totale	6,0	TX10 ^o	1000
903720	3,0 x 40	23	6,0	TX10 ^o	1000
903721	3,0 x 45	25	6,0	TX10 ^o	1000

Attenzione: Viti con Ø = 3,0 mm non sono regolate secondo ETA

903722	3,5 x 12	Filettatura totale	7,0	TX20 ⁺	1000
903723	3,5 x 15	Filettatura totale	7,0	TX20 ⁺	1000
903724	3,5 x 20	Filettatura totale	7,0	TX20 ⁺	1000
903725	3,5 x 25	Filettatura totale	7,0	TX20 ⁺	1000
903726	3,5 x 30	Filettatura totale	7,0	TX20 ⁺	1000
903727	3,5 x 35	21	7,0	TX20 ⁺	1000
903728	3,5 x 40	23	7,0	TX20 ⁺	1000
903729	3,5 x 45	25	7,0	TX20 ⁺	500
903730	3,5 x 50	30	7,0	TX20 ⁺	1000
903731	4,0 x 15	Filettatura totale	7,5	TX20 ⁺	1000
903732	4,0 x 20	Filettatura totale	7,5	TX20 ⁺	1000
903733	4,0 x 25	Filettatura totale	7,5	TX20 ⁺	1000
903734	4,0 x 30	Filettatura totale	7,5	TX20 ⁺	1000
903735	4,0 x 35	Filettatura totale	7,5	TX20 ⁺	1000
903736	4,0 x 40	23	7,5	TX20 ⁺	500
903737	4,0 x 45	25	7,5	TX20 ⁺	500
903738	4,0 x 50	30	7,5	TX20 ⁺	500
903739	4,0 x 60	39	7,5	TX20 ⁺	200
903740	4,0 x 70	44	7,5	TX20 ⁺	200
903741	4,5 x 20	Filettatura totale	8,5	TX20 ⁺	500
903742	4,5 x 25	Filettatura totale	8,5	TX20 ⁺	500
903743	4,5 x 30	Filettatura totale	8,5	TX20 ⁺	500
903744	4,5 x 35	Filettatura totale	8,5	TX20 ⁺	500
903745	4,5 x 40	23	8,5	TX20 ⁺	500
903746	4,5 x 45	25	8,5	TX20 ⁺	500
903747	4,5 x 50	30	8,5	TX20 ⁺	500
903748	4,5 x 60	39	8,5	TX20 ⁺	200
903749	4,5 x 70	44	8,5	TX20 ⁺	200
903750	4,5 x 80	44	8,5	TX20 ⁺	200

SCHEDA TECNICA PRODOTTO VITE PER PANNELLI TRUCIOLARI ECOTEC

TABELLA DEL PRODOTTO

EcoTec a testa svasata, acciaio al carbonio zincato blu					
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
903751	5,0 x 20	Filettatura totale	9,5	TX20 [●]	500
903752	5,0 x 25	Filettatura totale	9,5	TX20 [●]	500
903753	5,0 x 30	Filettatura totale	9,5	TX20 [●]	500
903754	5,0 x 35	Filettatura totale	9,5	TX20 [●]	500
903755	5,0 x 40	23	9,5	TX20 [●]	200
903756	5,0 x 45	25	9,5	TX20 [●]	200
903757	5,0 x 50	30	9,5	TX20 [●]	200
903758	5,0 x 60	39	9,5	TX20 [●]	200
903759	5,0 x 70	44	9,5	TX20 [●]	200
903760	5,0 x 80	44	9,5	TX20 [●]	200
903761	5,0 x 90	54	9,5	TX20 [●]	200
903762	5,0 x 100	54	9,5	TX20 [●]	200
903763	5,0 x 120	70	9,5	TX20 [●]	200
903764	6,0 x 40	Filettatura totale	11,5	TX30 [●]	200
903765	6,0 x 50	Filettatura totale	11,5	TX30 [●]	200
903766	6,0 x 60	39	11,5	TX30 [●]	200
903767	6,0 x 70	44	11,5	TX30 [●]	200
903768	6,0 x 80	44	11,5	TX30 [●]	200
903769	6,0 x 90	54	11,5	TX30 [●]	100
903770	6,0 x 100	60	11,5	TX30 [●]	100
903771	6,0 x 120	70	11,5	TX30 [●]	100
903772	6,0 x 140	70	11,5	TX30 [●]	100
904540	6,0 x 160	70	11,5	TX30 [●]	100
904541	6,0 x 180	70	11,5	TX30 [●]	100
904542	6,0 x 200	70	11,5	TX30 [●]	100
904617	6,0 x 220	70	11,5	TX30 [●]	100
904618	6,0 x 240	70	11,5	TX30 [●]	100
904619	6,0 x 260	70	11,5	TX30 [●]	100
904620	6,0 x 280	70	11,5	TX30 [●]	100
904621	6,0 x 300	70	11,5	TX30 [●]	100

SCHEDA TECNICA PRODOTTO VITE PER PANNELLI TRUCIOLARI ECOTEC

TABELLA DEL PRODOTTO

EcoTec, acciaio inox A2

Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
903680*	3,0 x 16	Filettatura totale	6	TX10 ^o	500
903681*	3,0 x 20	Filettatura totale	6	TX10 ^o	500
903682*	3,0 x 25	Filettatura totale	6	TX10 ^o	500
903683*	3,0 x 30	18	6	TX10 ^o	500
903600*	3,0 x 35	Filettatura totale	6	TX10 ^o	500
903684	3,5 x 16	Filettatura totale	7	TX10 ^o	500
903685	3,5 x 20	Filettatura totale	7	TX10 ^o	500
903686	3,5 x 25	Filettatura totale	7	TX10 ^o	500
903775	3,5 x 30	18	7	TX10 ^o	500
903776	3,5 x 35	21	7	TX10 ^o	500
903777	3,5 x 40	23	7	TX10 ^o	200
903601	4,0 x 20	Filettatura totale	8	TX20 ^o	500
903602	4,0 x 25	Filettatura totale	8	TX20 ^o	500
903824	4,0 x 30	Filettatura totale	8	TX20 ^o	500
903791	4,0 x 35	24	8	TX20 ^o	1000
903792	4,0 x 40	24	8	TX20 ^o	1000
903793	4,0 x 45	30	8	TX20 ^o	500
903794	4,0 x 50	30	8	TX20 ^o	500
903795	4,0 x 60	36	8	TX20 ^o	200
903796	4,0 x 70	42	8	TX20 ^o	200
903797	4,0 x 80	48	8	TX20 ^o	200
903836	4,5 x 20	Filettatura totale	9	TX20 ^o	500
903837	4,5 x 25	Filettatura totale	9	TX20 ^o	500
903838	4,5 x 30	Filettatura totale	9	TX20 ^o	500
903839	4,5 x 35	Filettatura totale	9	TX20 ^o	500
903840	4,5 x 40	23	9	TX20 ^o	500
903798	4,5 x 45	30	9	TX20 ^o	500
903799	4,5 x 50	30	9	TX20 ^o	500
903800	4,5 x 60	36	9	TX20 ^o	200
903801	4,5 x 70	42	9	TX20 ^o	200
903802	4,5 x 80	48	9	TX20 ^o	200
903841	5,0 x 40	23	9	TX25 ^o	500
903803	5,0 x 50	30	10	TX25 ^o	200
903804	5,0 x 60	36	10	TX25 ^o	200
903805	5,0 x 70	42	10	TX25 ^o	200
903806	5,0 x 80	48	10	TX25 ^o	200
903807	5,0 x 90	54	10	TX25 ^o	200
903808	5,0 x 100	60	10	TX25 ^o	200
903809	5,0 x 120	70	10	TX25 ^o	200

*EcoTec A2 non regolamentata secondo ETA-11/0024.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO VITE PER PANNELLI TRUCIOLARI ECOTEC

TABELLA DEL PRODOTTO


EcoTec, acciaio inox A2

Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
903810	6,0 x 50	30	12	TX25	200
903811	6,0 x 60	36	12	TX25	200
903812	6,0 x 70	42	12	TX25	200
903813	6,0 x 80	48	12	TX25	200
903814	6,0 x 90	54	12	TX25	100
903815	6,0 x 100	70	12	TX25	100
903816	6,0 x 120	70	12	TX25	100
903817	6,0 x 140	70	12	TX25	100
903818	6,0 x 160	70	12	TX25	100
903825	6,0 x 180	70	12	TX25	100
903826	6,0 x 200	70	12	TX25	100


SCHEMA TECNICA PRODOTTO VITE PER PANNELLI TRUCIOLARI ECOTEC

DISEGNI

- EcoTec a testa svasata, acciaio zincato, filettatura totale



- EcoTec a testa svasata, acciaio zincato e A2, filettatura parziale



Se non si ha familiarità con l'utilizzo di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).