

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

La Eurotec Flex-Stone-Clip e la Stone-Edge-Clip sono **progettate in modo specifico per il profilo modulare in alluminio EVO, EVO Slim e il sistema portante per terrazze HKP** e possono anche essere impiegate in combinazione con i piedi regolabili Eurotec. Grazie alla combinazione con i piedi regolabili Eurotec è possibile **un supporto fino a oggi unico e professionale della sottostruttura per tutti i tipi di calcestruzzo e lastre in pietra naturale.**

VANTAGGI FLEX-STONE-CLIP

- Da applicare a scatto sui profili modulari in alluminio interni alla sottostruttura
- Grazie alla flessibilità della nuova Flex-Stone-Clip è possibile compensare tolleranze dovute alla lavorazione di lastre di pietra fino a 2 mm
- La larghezza della fuga è di 4 mm

VANTAGGI STONE-EDGE-CLIP

- Da applicare a scatto sui profili modulari in alluminio sugli elementi perimetrali
- Per impedire che le lastre in pietra sugli elementi perimetrali scivolino, è necessario il fissaggio delle clip con una vite autoforante per profilo 4,2 x 35 mm
- La larghezza della fuga è di 4 mm

ILLUSTRAZIONI PER L'UTILIZZO



Flex-Stone-Clip con rondella per isolamento acustico.

FLEX-STONE-CLIP E STONE-EDGE-CLIP



Flex-Stone-Clip



Stone-Edge-Clip

Combinabile
con



Vite autopercorante per profili in alluminio



Rondella per isolamento acustico Ø 90

MATERIALE

- Polipropilene



Stone-Edge-Clip con rondella per isolamento acustico.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FLEX-STONE-CLIP E STONE-EDGE-CLIP

TABELLA DEL PRODOTTO

Art. no.	Dimensioni del segmento distanziale [mm] ^{a)}	Inserto	Pz./conf.
Flex-Stone-Clip			
975602	8 x 14 x 4		200*
Stone-Edge-Clip			
975603	8 x 14 x 4		50**
Vite autoperforante per profili in alluminio			
645026	4,2 x 35	TX15 •	100


^{a)}altezza x lunghezza x larghezza

* Per il fissaggio consigliamo viti autoperforanti per profili in alluminio (645026). le quali, tuttavia, non sono comprese nella fornitura.


** Nella fornitura è compresa una vite per ogni clip

DISEGNI


- Flex-Stone-Clip



Vista laterale



Vista laterale




Vista dall'alto

SCHEDA TECNICA PRODOTTO**FLEX-STONE-CLIP E
STONE-EDGE-CLIP**


- Stone-Edge-Clip




Vista laterale



Vista anteriore



Vista anteriore



Vista dall'alto

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare con il relativo uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).