## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

# CONNETTORE CERNIERA EVO

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

El conector de bisagra EVO es un elemento de fijación universal para perfiles que requieren una fijación con un ángulo distinto de 90°. El conector se atornilla de forma sencilla al lateral de los perfiles y se adapta con flexibilidad a cualquier ángulo.





#### VANTAGGI

- · Versatilità d'impiego
- Gestione semplice per collegamenti maggiori/inferiori a 90°
- · Geometrie poligonali facilmente realizzabili
- Per strutture continuamente calpestabili consigliamo due elementi di bloccaggio per punto d'intersezione.

\*Raccomandiamo la nostra vite autoforante BiGHTY PH 954090-50. Non compreso nell'oggetto della fornitura.

### **AVVERTENZA**

A seconda dell'angolo occorrerebbe già in precedenza verificare la possibilità di un avvitamento. Un possibile avvitamento diventa da più complicato a impossibile, a seconda di quanto è ridotto l'angolo.

#### IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO





© by E.u.r.o.Tec GmbH  $\cdot$  Status 08/2023  $\cdot$  Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

Pagina 1 di 2

# **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

# CONNETTORE CERNIERA EVO

### MATERIALE


· S235 zincato a fuoco


### TABELLA DEL PRODOTTO

Art. no.	Dimensioni <sup>a)</sup> [mm]	Materiale	Pz./conf.
975750	131 x 12,45 x 19	S235 zincato a fuoco	4
w 1 1 1 1			

#### º)Larghezza x lunghezza x altezza

### DISEGNI





Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH  $\cdot$  Status 08/2023  $\cdot$  Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

Pagina 2 di 2