Scheda tecnica prodotto – Binario di collegamento a muro

Descizione prodotto

Il binario di collegamento a muro Eurotec (listello a sbalzo) in alluminio estruso viene utilizzato per il completamento professionale di tetto e facciata. È il binario di collegamento tra la superficie del tetto e il componente verticale e protegge dall'acqua piovana. Il binario utilizzabile universalmente è adatto a molti rivestimenti del tetto e garantisce un completamento visivamente gradevole.

Materiale

- Alluminio estruso

Vantaggi

- Facile e veloce da montare
- Fori di fissaggio preforati
- Resistente agli agenti atmosferici
- Utilizzo universale
- Può essere combinato con gli elementi di fissaggio Eurotec (vedi sotto)

Tabella dei prodotti

Binario di collegamento a muro				
Art. no.	Dimensioni*	Ø Foro rotondo [mm]	Materiale	Pz./conf.
954197	60 x 3000 x 12,4	8	Alluminio	1

* Altezza x lunghezza x larghezza

by E.u.r.o.Tec GmbH · Aggiornamento 12/2019 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team
www.eurotec.team

Scheda tecnica prodotto – Binario di collegamento a muro

Disegno



Applicazione

- Tetto a falde
- Tetto piano
- Facciata

Il binario di collegamento a muro viene avvitato nel muro con l'ausilio di una vite autoforante che include una rondella di tenuta e un tassello. Il tassello con rondella isolante Eurotec può essere utilizzato in alternativa anche per l'ancoraggio diretto in polistirolo espanso, pannelli in schiuma rigida e altri materiali da costruzione morbidi.

I fori rotondi (Ø 8 mm) necessari per il fissaggio sono già presenti nel profilo a una distanza di 200 mm. Infine, il binario viene sigillato e reso impermeabile con un sigillante.

Combinabile con i seguenti prodotti Eurotec:

- Tassello a chiodo
- Tassello isolante
- Vite autoforante con rondella di tenuta e multitassello EMD

by E.u.r.o.Tec GmbH · Aggiornamento 12/2019 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team
www.eurotec.team

Scheda tecnica prodotto – Binario di collegamento a muro

Immagine relativa all'utilizzo



Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).

by E.u.r.o.Tec GmbH · Aggiornamento 12/2019 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team