

## Scheda tecnica prodotto – Profilo a T

# Profilo a T

in alluminio, per collegamenti non a vista

Il **profilo a T** di Eurotec è un connettore per il legno non visibile in alluminio, per l'impiego sia in interni che in esterni.

Adatto a connessioni rettangolari o inclinate di singole travi in legno-legno e legno-cemento.

Combinabile con il nostro perno di centratura che viene avvitato come autoperforante tramite il profilo a T.



## Materiale

**Alluminio** di alta qualità

- Impiegabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo la norma DIN EN 1995 - Eurocode 5
- Disponibile con una lunghezza di 2,00 m
- Scala di misurazione per il taglio individuale dei profili in cantiere


Profilo a T				
Codice articolo	Dimensioni L x A x L [mm]	Spessore [mm]	Materiale	VPE [pezzi]
975652	80 x 115 x 2000	6	Alluminio	1

## Indicazioni di utilizzo

1. Senza pre-forare con perno di centratura autoperforante EST 7,5Ø
2. Foro di montaggio per la vite angolare 5,0 x 50 mm
3. Vite pietra-cemento 7,5 Ø per il collegamento legno-cemento

## Scheda tecnica prodotto – Profilo a T

Disegno tecnico  
[mm]



Esempi di utilizzo



## Scheda tecnica prodotto – Profilo a T



Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni