

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## ŁĄCZNIK PŁASKI LEKKI

### OPIS PRODUKTU


Nasze łączniki płaskie lekkie służą do łatwego mocowania wąskich elementów drewnianych. Dzięki prostemu montażowi są alternatywą dla pasków płyt perforowanych. Ponadto mają taką zaletę, że przez naszą kotwę sworzniową lub nasz wkręt do betonu Rock mogą być mocowane do podłoży betonowych. Nasze łączniki płaskie lekkie oferujemy w grubości 2, 2,5 i 3 mm.




### ZALETY

- szybki i prosty montaż
- szeroki obszar zastosowań
- możliwy również montaż na podłożach betonowych

### ILUSTRACJA



Szybkie połączenie wielu elementów drewnianych przez łączniki płaskie lekkie.



Prosty montaż dwóch elementów drewnianych na płycie betonowej przez łączniki płaskie lekkie.

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## ŁĄCZNIK PŁASKI LEKKI

### MATERIAŁ

- Blacha stalowa DX 51D + Z 275

### TABELA ARTYKUŁÓW


Nr art.	Nazwa	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Materiał	Opak.
904114	łączniki płaskie lekkie	95	40	2,5	Blacha stalowa DX 51D + Z 275	150
904115	łączniki płaskie lekkie	175	40	3,0	Blacha stalowa DX 51D + Z 275	100
904116	łączniki płaskie lekkie	135	55	2,0	Blacha stalowa DX 51D + Z 275	100



# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## ŁĄCZNIK PŁASKI LEKKI

- łącznik płaski D x B55 x L



Widok z przodu

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).