

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

Fødderne PRO egner sig til træ- og stenterrasser med diverse opbygningshøjder.

Profi-Line fod-serien fra Eurotec tilbyder et modulsystem: Innovativ, universel, fleksibel og brugervenlig!

Serien består af seks forskelligt høje fødder. Disses opbygningshøjde kan ændres med udvidelsesringe eller udvidelsesplader.

FORDELE

- Høj bæreevne på 8,0 kN/fod
- Grundopbygningshøjder på 10 - 168 mm
- Det er muligt at udvide højden med udvidelsesringe eller udvidelsesplader
- Nem og hurtig montering
- Trinløs højdejustering
- Holdbar over for vejr, UV-belastning, insekter og råd

FØDDER PROFI-LINE



PRO S

PRO XL

BILLEDER AF BRUGEN



Konstruktion under terrasse med justerbare fødder fra Profi-Line



Forberedelse af en underkonstruktion med justerbare fødder fra Profi-Line

PRODUKTDATABLAD

FØDDER PROFI-LINE

ARTIKEL TABEL FØDDER PROFI-LINE

Art.-nr.	Produkt navn	Materiale	Højde udvidelse [mm]	Bæreevne* [kN]	Enhed
954020	PRO XXS**	PP-C	10 – 15	4,0	50
954021	Udvidelsesplade XXS	PP-C	5	4,0	50
954061	PRO XS**	PP-C	22 – 30	8,0	20
946070	PRO S	PP-C	30 – 53	8,0	10
946071	PRO M	PP-C	53 – 82	8,0	10
946072	PRO L	PP-C	70 – 117	8,0	10
946079	PRO XL	PP-C	74 – 168	8,0	10

*Ved den angivne værdi for bæreevnen drejer det sig om anbefalede værdier. Ved disse belastninger deformeres fødderne kun ca. 2 mm. Bæreevnen indtil det egentlige brud ligger mange gange højere.

** Leveres med både L-adapter og sten-adapter.

Bemærk: Adapterne til de justerbare fødder XXS/XS passer kun til XXS/XS og kan ikke kombineres med resten af PRO-familien. Ikke kompatibel med Nivello 2.0.

PRODUKTDATABLAD

TILBEHØR – ADAPTER

Den nye fod XXS kompletteres med tre forskellige typer adapter:

L-Adapter – til klassiske træunderkonstruktioner eller moderne aluminiumunderkonstruktioner

Click-Adapter – for tidsbesparende fastklipsning af Eurotec aluminiumprofilerne

Sten-Adapter – til forlægning af stenplader

PRO XXS/XS leveres med både L-adapter og sten-adapter.

Derfor kan foden PRO XXS hurtigt og ukompliceret tilpasses efter dine individuelle ønsker og forholdene på stedet.

Bemærk, at adapterne til de justerbare fødder XXS/XS kun passer til XXS/XS og ikke kan kombineres med resten af PRO-familien.

FØDDER PROF-LINE



L-Adapter



Sten-Adapter



Click-Adapter 40



Click-Adapter 60

BILLEDER AF BRUGEN



Justerbar PRO M-fod med click-adapter og EVO-systemprofil i aluminium



Stenterrasse med enkel understøttelse: PRO S med sten-adapter

PRODUKTDATABLAD

FØDDER PROFI-LINE

TILBEHØR – UDVIDELSE RINGE

For at øge højden af de justerbare fødder PRO og SL PRO.

Passer til følgende justerbare fødder: PRO S, M, L og XL samt SL PRO M og L



Udvidelse ringe +4



Udvidelse ringe +10

ARTIKEL TABEL Fødder Profi-Line TILBEHØR

Art.-nr.	Produkt navn	Materiale	Indstillingsområde [mm]	Bæreevne* [kN]	Enhed
946075	L-Adapter	PP-C	-	-	10
946076	Click-Adapter 40	PP-C	-	-	10
946077	Click-Adapter 60	PP-C	-	-	10
946078	Sten-adapter	PP-C	-	-	10
946069	Udvidelse plade +2	PP-C	20	8,0	10
946074	Udvidelse plade +4	PP-C	40	8,0	10
946073	Udvidelse plade +10	PP-C	100	8,0	10

* Ved den angivne værdi for bæreevnen drejer det sig om anbefalede værdier. Ved disse belastninger deformeres fødderne kun ca. 2 mm. Bæreevnen indtil det egentlige brud ligger mange gange højere.

ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER

De højdeindstillelige fødder egner sig til en overvejende statisk, centrisk trykbelastning ved fl erdobbelte støttede systemer.

I tilfælde af fare for vibrationer på terrassen skal terrassefødderne kunne sikres. Endvidere skal terrassefødder oplades i højfrekvens ved hjælp af en skrue sikret mod vridning.

Overhold producentens angivelser vedrørende stenpladernes støtte! Brugen af vores system fritager ikke planlæggeren/den udførende fra at indhente oplysninger om producentangivelserne fra andre produkter (som benyttes sammen med vores system).

Hvis du ikke er bekendt med brugen af dette produkt, især den tilsluttede brug, så kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (technik@eurotec.team).