

Спецификация на продукт – Т-образный профиль

Спецификация на продукт

Т-образный профиль для скрытых алюминиевых соединений

Т-образный профиль от Eurotec предназначен для скрытых алюминиевых соединений деревянных конструкций. С точки зрения геометрии подходит для прямоугольных и наклонных соединений отдельных балок для дерева / дерева и дерева / бетона. Может сочетаться с нашим резьбовым стержнем, который ввинчивается через Т-образный профиль в процессе самосверления.



Материал

Высококачественный **алюминий**

- Подходит для классов 1 и 2 в соответствии с DIN EN 1995 – Еврокод 5
- Доступны длиной в 2 метра
- Измерительная шкала помогает удобно нарезать профиль на строительной площадке



Т-образный профиль				
№ арт.	Габариты ДхШхВ [мм]	Толщина [мм]	Материал	Упак. ед.
975652	80 x 115 x 2000	6	Алюминий	1

Рекомендации по использованию

1. Не требуется предварительное сверление или самосверление EST (\varnothing 7.5)
2. Отверстия для шурупов 5.0 x L мм
3. Шурупы по бетону (\varnothing 7.5) для соединений дерево-бетон

Спецификация на продукт – Т-образный профиль

Технический чертеж
[мм]



Пример использования



© E.u.r.o.Tec GmbH По состоянию на 01.2019 Отсутствие изменений, дополнений, ошибок в наборе и опечаток не гарантируется.

Спецификация на продукт – Т-образный профиль



Если вы не знакомы с данным продуктом и, в частности, с рекомендованным использованием, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий.

Спецификация на продукт – Т-образный профиль