СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПОДВЕСНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ MAGNUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Подвесной соединитель Magnus используется для создания узловых соединений в деревянном строительстве. Преимуществом данного соединителя является наличие возможности предварительной сборки, что, в свою очередь, минимизирует время монтажа на объекте. Соединитель состоит из двух разных частей, саморезов по дереву и стопорных винтов. Обе части соединителя Magnus крепятся к соответствующим элементам конструкции с помощью конструкционных шурупов, а затем с легкостью вставляются друг в друга. Фиксация сведенных вместе частей происходит посредством стопорных винтов. Благодаря этому обеспечивается надежная защита от непреднамеренного ослабления соединения. Выполненные с помощью соединителя Magnus соединения деревянных элементов выдерживают статическую нагрузку в пяти направлениях, с высокими проверенными показателями. Установка может выполняться как видимым способом («теневой паз»), так и скрытым (с фрезерованием паза).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота установки
- Предварительная сборка
- Выдерживает высокую нагрузку
- Видимые и скрытые соединения
- Фреза, монтажный шаблон для фрезерования в наличии
- Программа ECS для бесплатного предварительного расчета размеров

ПРИМЕЧАНИЕ

Одобрено только для деревянных конструкций класса использования 1 и 2, защищенных от атмосферного воздействия.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



Подвесной соединитель Magnus для крепления балки к стене.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Версия 10/2022 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также ошибки и опечатки в данном тексте.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПОДВЕСНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ MAGNUS

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Регулируется в соответствии с требованиями Европейской технической сертификации ETA-15/0761

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment
ETA-15/0761

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Обозначение	Размеры[a)] [мм]	Упак.
944874	Magnus XS	30 x 30 x 9	20*
944875	Magnus S	50 x 60 x 13	10
944876	Magnus S	50 x 80 x 13	10
944877	Magnus S	50 x 100 x 13	10
944878	Magnus M	70 x 120 x 17	10
944879	Magnus M	70 x 140 x 17	10
944880	Magnus M	70 x 160 x 17	10
944881	Magnus M	70 x 180 x 17	10
944882	Magnus L	110 x 220 x 19	10
944883	Magnus L	110 x 260 x 19	10
944884	Magnus L	110 x 300 x 19	10
944887	Magnus L	110 x 340 x 19	10
944888	Magnus L	110 x 380 x 19	10
944889	Magnus L	110 x 580 x 19	10

a)Ширина x Высота x Глубина

*В состав поставки входят 120 шт. саморезов полнонарезных 4,0 x 30 мм, с голубой оцинковкой (TX15) и 20 шт. стопорных винтов 4,2 x 26 мм, с голубой оцинковкой (TX15), 1x инструкция по монтажу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную инструкцию по монтажу можно найти на нашем сайте: **www.eurotec.team/magnus**

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Версия 10/2022 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также ошибки и опечатки в данном тексте.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПОДВЕСНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ MAGNUS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА

Монтажный шаблон для фрезерования

Артикул	Подходит для	Упак.
944867	Magnus XS	1
944894	Magnus S	1
944895	Magnus M	1
944870	Magnus L 220/260/300	1
944903	Magnus L 340/380/420	1
944904	Magnus L 460/500/540/580	1

Фреза

Артикул	Подходит для	Диаметр хвостовика, мм	Упак.
944936	Magnus XS	6,35	1
29686	Magnus S	8	1
29696	Magnus M и L	8	1

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитель с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Версия 10/2022 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также ошибки и опечатки в данном тексте.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team