

Hoja de datos del producto – Guía para fachadas CoverFix

Descripción del producto

Para la fijación oculta de maderas de fachadas.



Material

- Aluminio, negro

Ventajas/Características

- Fijaciones con tornillos ocultos
- Protección perfecta de la madera en la construcción
- Sistema de fachada ventilada con montaje espaciado
- La superficie expuesta de la madera de la fachada se mantiene intacta.
- Montaje eficiente y sencillo

Tabla de artículos

Guía para fachadas CoverFix		
Nº de art.	Dimensiones [mm] ^{a)}	Cantidad
975672	800 x 20 x 8	1



a) Longitud x anchura x profundidad

Montaje

1. Cortar la guía para fachadas CoverFix en la longitud deseada.
2. Colocar la guía para fachadas CoverFix en la parte posterior de la madera para fachadas e introducir los tornillos de montaje.
3. Repetir la operación con cada una de las maderas para la fachada en posiciones diferentes.
4. Atornillar con firmeza la madera para fachadas en el contralistón con tornillos de fijación.
5. Fijar la siguiente madera para la fachada y, al hacerlo, tener en cuenta la distancia entre cada una de las maderas.
¡Listo!

Hoja de datos del producto – Guía para fachadas CoverFix

Imágenes



Hoja de datos del producto – Guía para fachadas CoverFix

Ejemplo de aplicación



Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).