HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CALZADO DE SEGURIDAD FORCE LOW S1P

SAFE &WORK

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El calzado de seguridad FORCE low S1P garantiza el mayor estándar de seguridad según la norma EN ISO 20345:2011 S1P SRA. Las punteras de acero según EN y las suelas fabricadas de un material especialmente antideslizante y resistente a la perforación, aún frente a objetos muy punzantes, aseguran la gran calidad.
Además, el calzado FORCE low S1P destaca por su capacidad de disipación electrostática, los reflectores en los talones y el peso comparativamente ligero.

MATERIAL

Material exterior: plástico
Plantillas: viscoelásticas de algodón transpirable
Suela: goma

VENTAJAS

- Estándar de seguridad según la norma EN ISO 20345:2011 S1P SRA
- Punteras de acero según EN
- Suelas antideslizantes y resistentes a las perforaciones
- Capacidad de disipación electrostática
- Reflectores en los talones
- Peso ligero

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 07/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

IMÁGENES DE APLICACIÓN

TABLA DE ARTÍCULOS

CALZADO DE SEGURIDAD FORCE LOW S1P		
Nº DE ART.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD [PAR]
319761-GR40	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR41	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR42	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR43	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR44	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR45	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR46	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1
319761-GR47	Calzado de seguridad FORCE low S1P	1

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 07/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

ÁMBITOS DE EMPLEO

- Protección en sitios donde puede haber astillas, clavos y otros objetos punzantes sueltos
- Procesamiento de metal y madera
- Instalaciones eléctricas y de sanitarios
- Talleres automoción
- Jardinería y paisajismo
- Ingeniería mecánica y construcción en seco

CLASES DE SEGURIDAD

CLASES DE SEGURIDAD	
CLASE DE SEGURIDAD	**REQUISITOS**
SBP	Puntera protectora, puntera de acero (200 julios) + Protección contra clavos, de acero o Kevlar 1100 newtons
SB	Puntera protectora, puntera de acero (200 julios)
S1 Calzado de seguridad	Puntera protectora, puntera de acero (200 julios) + Antiestática + Resistente a combustibles + Absorción de energía en la zona del talón + Zona del talón cerrada
S1P Calzado de seguridad	Características S1 + Suelas resistentes a la perforación
S2 Calzado de seguridad	Características S1 + Impermeables (más de 60 minutos)
S2P Calzado de seguridad	Características S2 + Suelas resistentes a la perforación
S3 Calzado de seguridad	Características S2 + Suelas resistentes a la perforación + Suelas perfiladas
S4 Calzado de seguridad	Características S2 + Impermeables (material polimérico)
S5 Calzado de seguridad	Características S2P + Suelas perfiladas + Impermeables (material polimérico)

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 07/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team