

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

FLOORFIX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los tornillos FloorFix de acero inoxidable están destinados a la **fijación de paneles de madera, tablas de madera maciza, etc. en madera**. El tornillo tiene una ranura de rascado en la punta y está disponible con cabeza avellanada. La geometría especial del tornillo **reduce el efecto de partición de la madera durante el atornillado**.


VENTAJAS

- La geometría especial del tornillo reduce el riesgo de rotura de la madera
→ No requiere perforación previa
- El material de acero inoxidable A2 y A4 permite un amplio ámbito de empleo
- Gracias a la punta TX, no es necesario golpear los tornillos durante el atornillado
- Tornillo para madera con marcado CE según DIN EN 14592

MATERIAL

Acero inoxidable austenítico V2A 1.4301/X5CrNi18-10
(acero inoxidable según EN 10088 y certificación general para obras Z-30.3-6)

- Apto para las clases de uso 1 a 3 de la norma DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
- Resistencia limitada a la oxidación
- Apto con limitaciones para atmósferas que contienen sal
- Resistencia limitada a ácidos
- No apto para el uso en entornos agresivos o que contengan cloro



CERTIFICACIÓN

- Evaluación técnica europea
EN 14592:2008+A1:2012



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

FLOORFIX

MATERIAL



Acero inoxidable austenítico V4A 1.4401/X5CrNiMo17-12-2
(acero inoxidable según EN 10088 y certificación general para obras Z-30.3-6)

- Apto para las clases de uso 1 a 3 de la norma DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
- Resistente a la oxidación
- Adecuado para atmósferas que contienen sal
- Resistente a ácidos y apto para maderas que contienen taninos
- Buena resistencia en entornos con agresividad moderada y que no contienen cloro

TABLA DE ARTÍCULOS


FloorFix					
N.º de art.	Dimensiones Ød x L [mm]	Longitud de la rosca lg [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Punta	Cantidad
Acero inoxidable A2					
945194	4,2 x 42	25	7,0	TX20 ●	250
945195	4,2 x 55	32	7,0	TX20 ●	250
945196	4,8 x 75	45	7,8	TX20 ●	250
Acero inoxidable A4					
945190	4,2 x 42	25	7,0	TX25 ●	250
945191	4,2 x 55	32	7,0	TX25 ●	250
945192	4,8 x 75	45	7,8	TX25 ●	250

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO


FLOORFIX

IMÁGENES

- FloorFix cabeza avellanada, acero inoxidable A2 o A4



Vista lateral



Vista superior

Si no está familiarizado con la aplicación de este producto, especialmente con su uso previsto, contacte con nuestro Departamento de técnicas de uso (technik@eurotec.team).