

Hoja de datos del producto – Refuerzo transversal EVO y Eveco

Descripción del producto

Nuestro refuerzo transversal es el complemento ideal para nuestros perfiles de aluminio. Los ángulos previamente montados simplifican aún más el montaje.



Material

- Aluminio

Ventajas

- Montaje sencillo; ahorro de tiempo
- Más rapidez en la terminación de terrazas
- Los refuerzos transversales prefabricados evitan el costoso corte de los perfiles en la obra.
- Una correcta elaboración previa asegura un montaje adecuado.

Tabla de artículos

Refuerzo transversal EVO y Eveco			
Nº de art.	Designación del producto	Dimensiones [mm] ^{a)}	Cantidad
975666	Refuerzo transversal EVO	340 x 60 x 40	1
975667	Refuerzo transversal Eveco	361 x 40 x 24	1

a) Largo x ancho x alto


Indicaciones de uso

Los refuerzos transversales solo pueden utilizarse con ejes a una distancia de 40 mm entre sí.


Hoja de datos del producto – Refuerzo transversal EVO y Eveco

Imágenes

Refuerzo transversal Eveco




Refuerzo transversal EVO



Hoja de datos del producto – Refuerzo transversal EVO y Eveco

Imágenes de aplicación



Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).