

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CALZADO DE SEGURIDAD STYLE PINK SBP



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El calzado de seguridad STYLE pink SBP reúne un elevado estándar de seguridad, un diseño atractivo y una gran comodidad de uso, todo en un solo calzado. El material transpirable le otorga al zapato una agradable sensación de uso, incluso tras varias horas de trabajo.

La puntera de acero integrada y las suelas antideslizantes y resistentes a las perforaciones, le garantiza a quien calza el zapato el cumplimiento del estándar de seguridad según la norma EN ISO20345:2011 SBP.

El calzado de seguridad STYLE pink SBP está disponible en las tallas 36 – 40.



MATERIAL

Material exterior: tejido de malla transpirable

Plantilla: EVA (etilvinilacetato)

Suela: goma

VENTAJAS

- Estándar de seguridad según la norma EN ISO 20345:2011 SBP
- Punteras de acero según EN
- Suelas antideslizantes y resistentes a las perforaciones
- Peso notablemente ligero y gran comodidad de uso



						
Capacidad de disipación electrostática	Absorción de energía en la zona del talón	Transpirable	Suelas resistentes a las perforaciones	Flexibilidad	Punteras de acero	Impermeables

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CALZADO DE SEGURIDAD STYLE PINK SBP



IMÁGENES DE APLICACIÓN



TABLA DE ARTÍCULOS

CALZADO DE SEGURIDAD STYLE PINK SBP		
Nº DE ART.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD [PAR]
319762-GR36	Calzado de seguridad STYLE pink SBP	1
319762-GR37	Calzado de seguridad STYLE pink SBP	1
319762-GR38	Calzado de seguridad STYLE pink SBP	1
319762-GR39	Calzado de seguridad STYLE pink SBP	1
319762-GR40	Calzado de seguridad STYLE pink SBP	1

ÁMBITOS DE EMPLEO

- Adecuado para el trabajo en ambientes secos con riesgo de lesiones en la parte delantera del pie
- Industria alimenticia, por ejemplo, en cocinas
- Industria farmacéutica, por ejemplo, en laboratorios
- Establecimientos asistenciales y sector médico

CLASES DE SEGURIDAD

CLASES DE SEGURIDAD	
CLASE DE SEGURIDAD	REQUISITOS
SBP	Puntera protectora, puntera de acero (200 julios) + Protección contra clavos, de acero o Kevlar 1100 newtons
SB	Puntera protectora, puntera de acero (200 julios)
S1 Calzado de seguridad	Puntera protectora, puntera de acero (200 julios) + Antiestática + Resistente a combustibles + Absorción de energía en la zona del talón + Zona del talón cerrada
S1P Calzado de seguridad	Características S1 + Suelas resistentes a la perforación
S2 Calzado de seguridad	Características S1 + Impermeables (más de 60 minutos)
S2P Calzado de seguridad	Características S2 + Suelas resistentes a la perforación
S3 Calzado de seguridad	Características S2 + Suelas resistentes a la perforación + Suelas perfiladas
S4 Calzado de seguridad	Características S2 + Impermeables (material polimérico)
S5 Calzado de seguridad	Características S2P + Suelas perfiladas + Impermeables (material polimérico)

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).