


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CLIP DE TERRAZA RI4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con el clip de terraza RI4 se pueden sujetar tablas ranuradas lateralmente sobre subestructuras de madera. El clip crea una separación entre tablas uniforme de 5 mm. Es ideal para tableros con ranura simétrica, como los tableros de WPC o de madera dura. Gracias a la galvanización en caliente, el clip se puede usar en las tres clases de utilización.



VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS

- Solución de fijación indirecta/invisible
- Compatible con subestructuras de madera clásicas
- Separación uniforme de 5 mm entre tablas
- Tornillos incluidos en el paquete:
400 Panelwistec 1000 cabeza avellanada 3,0 x 25
(N° de art.: R903039)

MATERIAL


- Acero al carbono galvanizado en caliente (DX51D + Z275)
- Puede utilizarse en las clases de utilización 1 a 3 según DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
- No apto para atmósferas con alta salinidad
- No es adecuado para el uso en entornos agresivos y que contengan cloro




NKL 1-3

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CLIP DE TERRAZA RI4

INFORMACIONES TÉCNICAS



Vista lateral




Vista superior

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CLIP DE TERRAZA RI4

INFORMACIONES TÉCNICAS



Ranura simétrica	
Espesor mínimo	t = 3 mm
Altura recomendada	H = 7 – 8 mm

TABLA DE ARTÍCULOS

Clip de terraza RI4			
Nº de art.	Material	Accesorios	Cantidad
111800	DX51D + Z275	Panelwistec 1000 cabeza avellanada Panelwistec 1000 cabeza avellanada 3,0 x 25 (Nº de art.: R903039)	200

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).