

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias al **sistema de conducción de agua EVODry de Eurotec, el agua se descarga de forma selectiva de las subestructuras de balcones y terrazas**. Se utiliza principalmente en terrazas adosadas a viviendas y pisos de varias plantas. Compatible tanto con las tarimas tradicionales de madera como con las sintéticas, EVODry es un producto integral que ofrece **una nueva libertad de diseño** en el proceso creativo y que, a la vez, puede contemplarse para la renovación de balcones existentes. El sistema **sella completamente la subestructura en la parte inferior y, de este modo, evita la descarga de agua** sin control hacia las plantas inferiores.

El sistema está compuesto por el carril EVODry, el soporte EVODry y el cierre EVODry. El carril EVODry **sirve para evacuar el agua debajo de la terraza de madera** y se fija con el soporte EVODry para evitar su desplazamiento. El cierre EVODry puede fijarse en un solo lado, **garantizando que el agua se dirija directamente a un canalón o similar**.

## VENTAJAS

- Drenaje selectivo del agua
- Protección de la subestructura contra la humedad, la suciedad y las malas hierbas
- Mayor vida útil de la subestructura

## MATERIAL

- Carril EVODry: Aluminio, negro
- Soporte EVODry: Plástico, negro
- Cierre EVODry: Aluminio
- Clips EVODry: Plástico/A2, negro
- Cinta de sellado EVODry: TPE-S, negro

Carril EVODry



Soporte EVODry



El **soporte EVODry** fija el **carril EVODry** en su sitio para evitar su desplazamiento.\*

\*En caso de uniones no visibles, se puede asegurar el **soporte EVODry** con el tornillo autoperforante para perfiles Inox (longitud 41 mm).

Cierre EVODry



El **cierre EVODry** puede fijarse en un solo lado, garantizando que el agua se dirija, por ej., directamente a un canalón.

Clip EVODry recto

Clip EVODry curvado




El **clip EVODry recto/curvado** sirve para fijar de manera invisible las tablas en el carril EVODry.


# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

## INFORMACIONES TÉCNICAS

### Soporte EVOdry




Vista de frente




Vista lateral

### Cierre EVOdry




Vista de frente




Vista superior

### Carril EVOdry




Vista de frente

### Clip EVOdry curvado




Vista de frente




Vista superior

### Clip EVOdry recto




Vista de frente



Vista superior

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

Carril EVOdry



l1 [mm <sup>4</sup> ]	l2 [mm <sup>4</sup> ]	Sc [mm]	St [mm]	A [mm <sup>2</sup> ]
30159,6	2925,61	5,72	8,27	154,92


## CLIPS EVODRY

El Grapa clips EVOdry es adecuado para tablas cuyas ranuras tienen las siguientes características geométricas:

- Placa recta de acero inoxidable para geometría de ranura recta:  
 Profundidad de ranura P:  $\geq 7,5$  mm  
 Anchura de ranura A:  $\geq 2,0$  mm  
 Grosor de los laterales de la ranura G:  $\geq 7,0 - 10,0$  mm
- Placa curva de acero inoxidable para geometría de ranura curva:  
 Profundidad de ranura P:  $\geq 7,5$  mm  
 Anchura de ranura A:  $\geq 4,0$  mm  
 Grosor de los laterales de la ranura G:  $\geq 7,0 - 10,0$  mm



## MONTAJE



### Nota

Los carriles se pueden conectar en las uniones utilizando el adhesivo de 2 componentes de AUTOWELD para soldaduras en frío.

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

## POSIBILIDADES DE FIJACIÓN



Fijación no visible con clip curvado.



Fijación no visible con clip recto.



Fijación visible



### Nota

Consulte las instrucciones de montaje exactas en nuestra página web.



# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

## TABLA DE ARTÍCULOS

Sistema de conducción de agua EVODry			
N.º de art.	Denominación del producto	Dimensiones <sup>al</sup> [mm]	Cantidad
975681	Carril EVODry <sup>b</sup>	14 x 45 x 4000	1
975682	Gierre EVODry <sup>b</sup>	12 x 1,5 x 35	10
975683	Soparte EVODry	23 x 50 x 115	10
975693	Clip EVODry recto	26,5 x 22 x 34	100
975696	Clip EVODry curvado	26,5 x 21 x 34	100
100547*	Cinta de sellado EVODry	50000	1

<sup>al</sup> Altura x Anchura x Longitud

<sup>b</sup> La cinta de sellado EVODry (100547) no está incluida en el volumen de suministro.

\* Los tornillos están incluidos en el suministro.

En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto, contacte sin falta con nuestro departamento de Técnicas de Uso (technik@eurotec.team).