

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro pie ajustable GIANT está diseñado especialmente para la **instalación individual de baldosas de cerámica o losas de piedra pesadas de gran formato**. El pie ajustable está disponible **en cuatro modelos**, que en conjunto ofrecen un rango de **ajuste a medida de 40 a 220 mm**. Nuestro **anillo de extensión GIANT** permite aumentar adicionalmente la altura de montaje 170 mm.

El pie ajustable GIANT se caracteriza también por su **gran capacidad de carga**. Una vez montado, admite una carga de hasta **22 kN/pie***, si bien esta capacidad se reduce a **19 kN/pie*** cuando se utiliza en combinación con el anillo de extensión.

VENTAJAS

- Alta capacidad de carga de hasta 22 kN/pie*
- Discos amortiguadores integrados para amortiguar el sonido de los pasos
- Diseñado para la instalación individual de baldosas de cerámica o losas de piedra pesadas y de gran formato
- Ajustable a cualquier medida entre 40 y 220 mm
- El anillo de extensión GIANT permite un aumento adicional 170 mm de altura
- Se puede ampliar con un máximo de un anillo de extensión
- Resistente a los elementos, los rayos UV, los insectos y la putrefacción

EJEMPLO DE APLICACIÓN



El GIANT M instalado bajo una terraza de piedra.

PIES AJUSTABLES GIANT

Dispone de **discos amortiguadores integrados** para amortiguar el sonido de los pasos y un **adaptador para piedra** para la instalación de losas de piedra individuales.



*Máxima capacidad de carga sin extensión. En combinación con el anillo de extensión GIANT, la capacidad de carga es de 19 kN/pie.



Altura regulable con la llave de ajuste durante el montaje (para un máx. de 3 losas de piedra). Solo hay que insertar la llave a través de la junta y ajustar la altura deseada.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PIES AJUSTABLES GIANT

MATERIAL

- Copolímero de polipropileno (PP-C)

TABLA DE ARTÍCULOS


Nº de art.	Nombre del producto	Altura de montaje [mm]	Capacidad de carga* [kN]	Cantidad
100010	GIANT S	40 – 55	22	10
100011	GIANT M	55 – 85	22	10
100012	GIANT L	80 – 130	22	10
100013	GIANT XL	130 – 220	22	4
100014**	Llave de ajuste GIANT			1
100015	Anillo de extensión GIANT	170	19	10

*Máxima capacidad de carga sin extensión. En combinación con el anillo de extensión GIANT, la capacidad de carga es de 19 kN/pie.

**No incluido. La regulación de altura posterior solo es posible con un peso o una carga baja.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PIES AJUSTABLES GIANT



Disco amortiguador

Fabricado en material «Elasto», amortigua el sonido de pasos.



Adaptador para losas de piedra

Para la instalación individual de losas de piedra. Los cuatro clips evitan que las losas de piedra se deslicen y garantizan una separación uniforme de las juntas.



Rosca

Para el ajuste exacto a medida de la altura de instalación de 40 a 220 mm.



Parte inferior

Soporta cargas muy elevadas: hasta 22 kN/pie*.



*Máxima capacidad de carga sin extensión. En combinación con el anillo de extensión GIANT, la capacidad de carga es de 19 kN/pie.

En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto según las indicaciones, contacte sin falta con nuestro Departamento de Técnicas de Uso (technik@eurotec.team).