





› Rührermodelle

MADE IN
GERMANY



ARTIKELÜBERSICHT RÜHRER

	Art. Nr.	Typ	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]	min. Größe Bohrfutter [mm]	HRW	min. Antriebsleistung [W]
LX Der Turbo unter den Rührer; ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien wie Farben, Beschichtungen, Schlämme, EP-Harze etc.	40030-000	LX 70 S	bis 10	70	400	10		500
	40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10		500
	40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM Rührer für Profis und Heimwerker für flüssige und dünne Materialien wie Farben, Lacke, Dispersionen, wässrige Beschichtungen, Versiegelungen	40880-000	FM 60 S	bis 5	60	400	10		500
	40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
	40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
	40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
	40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
	40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000	
KR Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für Fliesenkleber, Klebe- und Glättspachtel, Ausgleichsmassen wie auch für Dichtstoffe, Kitt, Epoxy-Mischungen; leicht zu reinigen	41621-000	KR 90 S	5 – 15	90	590	10		800
	41630-000	KR 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40120-000	KR 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40121-000	KR 140 HF	25 – 35	140	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40122-000	KR 160 HF	35 – 50	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41631-000	KR 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41635-000	KR 140 M	25 – 35	140	590		M 14	1.300
41636-000	KR 160 M	35 – 50	160	590		M 14	1.600	
AR Rührer für Bitumen-Dickbeschichtungen; AR 90 auch für kleine Mengen Harzmischungen geeignet	40129-000	AR 90 S	2 – 10	90	590	10		800
	40141-000	AR 170 M	25 – 40	170	590		M 14	1.300
	40140-000	AR 170 HF	25 – 40	170	590	16	HEXAFIX®	1.300
DMR Spezialrührer für das Mischen von Dicht- und Fugenmassen in Kartuschen	40148	DMR 40 S	5	45	500	10		800
DLX Der superschnelle Rührer; ideal für Spachtel- und Nivelliermassen, Haft- und Dichtschlämme, Dünnbettkleber und für größere Mengen flüssiger Materialien	40128-000	DLX 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	40109-000	DLX 120 HF	15 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40983-000	DLX 152 HF	30 – 50	150	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40974-000	DLX 120 M	15 – 30	120	590		M 14	1.000
	40984-000	DLX 152 M	30 – 50	150	590		M 14	1.300

→ Mischwirkung flüssig weich/cremig plastisch / schwer

ANSCHLUSS-SYSTEME DER RÜHRER



Der Anschluss passt!


Egal ob für Bohrmaschine, Handrührwerke mit M-14 Anschluss oder der patentierten HEXAFIX® Kupplung – Colloxmix bietet Ihnen die passenden Rührer.

ARTIKELÜBERSICHT RÜHRER


	Art. Nr.	Typ	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]	min. Größe Bohrfutter [mm]	HRW	min. Antriebs- leistung [W]
MK  <p>Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung; dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein; für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.</p> 	41700-000	MK 100 S	10 – 15	100	590	13		700
	40114-000	MK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40115-000	MK 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40116-000	MK 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41719-000	MK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41749-000	MK 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
	41759-000	MK 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
WK  <p>Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; mischt von unten nach oben, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung der Antriebsmaschine; für weichplastische und leicht gefüllte Materialien wie Fertigmörtel, -putz, Estrich, Spachtel etc.</p> 	41100-000	WK 70 S	bis 7	70	400	10		400
	41200-000	WK 90 S	5 – 10	90	400	10		700
	41207-000	WK 90 / 500 S	5 – 10	90	500	10		700
	41258-000	WK 100 S	10 – 15	100	590	13		800
	41250-000	WK 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40112-000	WK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40113-000	WK 140 HF	25 – 35	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	41269-000	WK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
41319-000	WK 140 M	25 – 35	135	590		M 14	1.300	
MM  <p>Für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, Epoxyfuge; ideal für die Bohrmaschine</p> 	41650-000	MM 85 S	5 – 10	85	400	10		500
MKN  <p>Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, drückt von oben nach unten, für fließende und cremige Stoffe; ideal für Gipsputze, Farben, faserhaltige, weiche Materialien</p> 	40117-000	MKN 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40118-000	MKN 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40119-000	MKN 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41724-000	MKN 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41754-000	MKN 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
	41758-000	MKN 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
Duo Mischwerkzeuge Satz Mischwerkzeuge für Xo/R und CX-DUO Maschinen Edelstahl-Ausführung (-N) 	44060	MKD 100 HF	10 – 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44070	MKD 120 HF	20 – 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44080	MKD 140 HF	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44085	MKD 140 HF-N	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX

 Mischwirkung
  flüssig
  weich/cremig
  plastisch / schwer


MISCHWIRKUNG DER RÜHRER



Mischwirkung von unten nach oben
 fördert das Material nach oben, der Rührer arbeitet sich in das Material hinein; ideal für alle trockenen, schweren sand- und kiesgefüllte Materialien, wie Beton, Estrich, Mörtel, Putze





Mischwirkung seitlich/parallel
 zieht das Material seitlich an, verhindert mit hohen Scherkräften Klumpenbildung und sorgt für schnelle Homogenisierung; ideal für alle weichplastischen Materialien wie Fliesenkleber, Klebemörtel, Füller, Betonspachtel



Mischwirkung von oben nach unten
 drückt das Material nach unten; verhindert das Herausspritzen flüssiger Materialien und sorgt für zeitsparendes Mischen dünnflüssiger Massen.
 Für Bodenspachtelmassen, Nivelliermassen, Fließestrich, Dünnbettkleber, Haftschlämme, Farben, Beschichtungen

Schnelle Orientierung mit dem Collomix MIXAGON:



MATCH YOUR MIX

Jeder Collomix-Rührer wurde ganz speziell für bestimmte Materialien entwickelt. Mit unserem Mix Atlas finden Sie ganz leicht den passenden Rührer für Ihre Mischung. Einfach den QR-Code einscannen und loslegen!



MIX ATLAS



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland
Tel. +49 (0)8458) 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

