## STARTERKABEL TYP B

Art.-Nr. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558



Starterkabel mit isolierten Klemmen sind unverzichtbar für die Starthilfe bei schwer zugänglichen Fahrzeugbatterien. Sie garantieren eine sichere Starthilfe. Das Kabelsortiment mit isolierten Klemmen von GYS ist für alle Fahrzeuge mit Startströmen von 200 A bis 1000 A geeignet. Die langen und widerstandsfähigen Kabel werden in einer zur Aufbewahrung und Transport geeigneten Tasche geliefert.





056312 **200 A** 



056329 **320 A** 



056336 **500 A** 



056343 **700 A** 



056558 **1000 A** 

		<b>-</b>		KA	BEL			KLEMMEN		DIN 72553	
				CCA	100 % Cu	€	MESSING	ISOLIERT	<b>*</b> \$	<b>₹</b> \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-
	056312	200 A	$10 \text{ mm}^2 (\approx \text{Cu})$	•	_	3 m	_	•	40 mm	_	nicht anwendbar
	056329	320 A	16 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	•	_	3 m	_	•	40 mm	_	•
	056336	500 A	25 mm² (≈ Cu)	•	_	3.5 m	_	•	40 mm	_	•
	056343	700 A	$35  \text{mm}^2  (\approx \text{Cu})$	•	_	4.5 m	_	•	40 mm	_	•
	056558	1000 A	50 mm <sup>2</sup>	_	•	4.5 m	•	•	35 mm	INBEGRIFFEN	nicht anwendbar

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL	¥	Ð	**	***	₹	<b>=</b>	<del>\$</del>	<b>←</b>	<b>-</b>	<b>.</b>	రీకా	<b>=</b>		<b>A</b>	7.7	
056312	1.5	_																
056329	2.51	_																
056336	5.51	31																
056343	71	41																
056558	71	41																

06/09/2022 MADE in China