



Beschreibung

Werkstoff:

GJL 300.

Ausführung:

Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:

Rasterabstand $50 \pm 0,02$ mm.

Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden.

Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.

Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben 07533-112065

befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben


07533-116065 befestigt.

Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.

Zeichnungshinweis:

- 1) Rasterbohrung
- 2) Bohrung für Passschraube

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	L	B	H	D	D1	N1=Anzahl Rasterbohrungen	Anzahl der Befestigungsbohrungen
01247-05-212201515	200	150	150	12	M12	15	10
01247-05-2122515201	250	150	200	12	M12	21	14
01247-05-212251520	250	150	200	12	M12	21	14
01247-05-216201515	200	150	150	16	M16	15	10
01247-05-2162515201	250	150	200	16	M16	21	14

