

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl.

Ausführung:

vergütet, brüniert.


Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.


Hinweis:

Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.

Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.

Zeichnungen





Artikelübersicht

	D	D1			H1	SW
8	M6	4	11	20	10	10
8	M6	4	11	30	15	10
10	M8	4	14,4	30	15	13
10	M8	4	14,4	40	20	13
10	M8	6	14,4	30	15	13
10	M8	6	14,4	40	20	13
14	M10	6	19	30	15	17
14	M10	6	19	50	25	17
14	M10	8	19	30	15	17
14	M10	8	19	50	25	17
14	M12	6	21,2	40	20	19
14	M12	6	21,2	60	30	19
14	M12	8	21,2	40	20	19
	8 8 10 10 10 10 14 14 14 14 14	8 M6 8 M6 10 M8 10 M8 10 M8 10 M8 10 M8 14 M10	8 M6 4 8 M6 4 10 M8 4 10 M8 4 10 M8 6 10 M8 6 10 M8 6 14 M10 6 14 M10 8	8 M6 4 11 8 M6 4 11 10 M8 4 14,4 10 M8 6 14,4 10 M8 6 14,4 10 M8 6 14,4 14 M10 6 19 14 M10 6 19 14 M10 8 19 14 M10 8 19 14 M10 8 19 14 M12 6 21,2 14 M12 6 21,2 14 M12 6 21,2	8 M6 4 11 20 8 M6 4 11 30 10 M8 4 14,4 30 10 M8 4 14,4 40 10 M8 6 14,4 30 10 M8 6 14,4 40 14 M10 6 19 30 14 M10 6 19 50 14 M10 8 19 30 14 M10 8 19 50 14 M10 8 19 50 14 M12 6 21,2 40 14 M12 6 21,2 60	8 M6 4 11 20 10 8 M6 4 11 30 15 10 M8 4 14,4 30 15 10 M8 4 14,4 40 20 10 M8 6 14,4 30 15 10 M8 6 14,4 40 20 14 M10 6 19 30 15 14 M10 6 19 50 25 14 M10 8 19 30 15 14 M10 8 19 50 25 14 M10 8 19 50 25 14 M12 6 21,2 40 20 14 M12 6 21,2 60 30

© norelem www.norelem.com

02027 Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde



Artikelübersicht

Bestellnummer	В	D	D1	E	Н	H1	SW
02027-1120860	14	M12	8	21.2	60	30	19