

INCH
Parts**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.

Ausführung:

Stahlausführung:

Gewindehülse brüniert.

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Gewindehülse blank.

Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.

Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.


Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Oberfläche Grundkörper	Farbe Komponente	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-3903AJ	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-3004AK	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-3105AL	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-3206A5	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-3308A6	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-3410A7	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-3412A0	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-3516A8	C	Stahl	-	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-3903AJ84	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-3004AK84	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-3105AL84	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-3206A584	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-3308A684	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-3410A784	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-3412A084	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-3516A884	C	Stahl	-	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-03903AJ	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-03004AK	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-03105AL	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-03206A5	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-03308A6	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-03410A7	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-03412A0	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-03516A8	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-03903AJ84	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-03004AK84	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-03105AL84	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-03206A584	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-03308A684	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-03410A784	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-03412A084	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-03516A884	C	Edelstahl	1.4034	gehärtet	verkehrsrot RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-13903AJ	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-13004AK	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-13105AL	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-13206A5	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Oberfläche Grundkörper	Farbe Komponente	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-13308A6	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-13410A7	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-13412A0	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-13516A8	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-13903AJ84	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-13004AK84	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-13105AL84	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-13206A584	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-13308A684	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-13410A784	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-13412A084	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-13516A884	C	Edelstahl	1.4305	ungehärtet	verkehrsrot RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46