

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:


Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.

Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen blank.

Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert, oder Edelstahl blank.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-95014ADX10	Stahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95014ADX15	Stahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95014ADX30	Stahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95014AEX10	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95014AEX15	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95014AEX30	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05014AEX15	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05014AEX20	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05014AEX30	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05014A0X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05014A0X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05014A0X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05014A0X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05014A1X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05014A1X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05014A1X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05014A1X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15014A1X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-15014A1X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15014A1X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15014A1X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15014A2X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15014A2X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15014A2X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15014A2X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25014A3X25	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25014A3X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25014A3X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25014A3X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25014A4X25	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25014A4X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25014A4X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25014A4X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-95114ADX10	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95114ADX15	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95114ADX30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95114AEX10	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95114AEX15	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95114AEX30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05114AEX15	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05114AEX20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05114AEX30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05114A0X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05114A0X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05114A0X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05114A0X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05114A1X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05114A1X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05114A1X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05114A1X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15114A1X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15114A1X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15114A1X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15114A1X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15114A2X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15114A2X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15114A2X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15114A2X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25114A3X25	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25114A3X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25114A3X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25114A3X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25114A4X25	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25114A4X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25114A4X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25114A4X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-95011ADX10	Stahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95011ADX15	Stahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95011ADX30	Stahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95011AEX10	Stahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95011AEX15	Stahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95011AEX30	Stahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05011AEX15	Stahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05011AEX20	Stahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05011AEX30	Stahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05011A0X20	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05011A0X30	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05011A0X40	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05011A0X50	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05011A1X20	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05011A1X30	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05011A1X40	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-05011A1X50	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15011A1X20	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15011A1X30	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15011A1X40	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15011A1X50	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15011A2X20	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15011A2X30	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15011A2X40	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15011A2X50	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25011A3X25	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25011A3X30	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25011A3X40	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25011A3X50	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25011A4X25	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25011A4X30	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25011A4X40	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25011A4X50	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-95111ADX10	Edelstahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95111ADX15	Edelstahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95111ADX30	Edelstahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-95111AEX10	Edelstahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-95111AEX15	Edelstahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-95111AEX30	Edelstahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-05111AEX15	Edelstahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-05111AEX20	Edelstahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05111AEX30	Edelstahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05111A0X20	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05111A0X30	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05111A0X40	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05111A0X50	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-05111A1X20	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-05111A1X30	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-05111A1X40	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-05111A1X50	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-15111A1X20	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15111A1X30	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15111A1X40	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15111A1X50	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-15111A2X20	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-15111A2X30	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-15111A2X40	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-15111A2X50	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-25111A3X25	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25111A3X30	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25111A3X40	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25111A3X50	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-25111A4X25	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-25111A4X30	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-25111A4X40	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-25111A4X50	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350