

## **Dokumentation**

# Steckverbindungen (auch reduzierend), Standard

- Typ IQSG ... -



## **Dokumentation**

## Steckverbindungen


#### 1. Inhalt

#### 2. Artikelnummern und technische Daten

Steckverbindungen (auch reduzierend) Standard								
Тур	D D <sub>1</sub>	Тур	D D <sub>1</sub>	Тур	D D <sub>1</sub>			
IQSG 30	3 3	IQSG 8060	8 reduziert 6	IQSG 120100	12 reduziert 10			
IQSG 4030 🐗	4 reduziert 3	IQSG 80	8 8	IQSG 120	12 12			
IQSG 40	4 4	IQSG 10060	10 reduziert 6	IQSG 140	14 14			
IQSG 6040	6 reduziert 4	IQSG 10080	10 reduziert 8	IQSG 160120	16 reduziert 12			
IQSG 60	6 6	IQSG 100	10 10	IQSG 160	16 16			
IQSG 8040	8 reduziert 4	IQSG 12080	12 reduziert 8					



### 3. Abmessungen



Тур	Ø D1	Ø D2	Ø P1	Ø P2	В	C1	C2	X1	Y1	X2	Y2
IQSG 40	4	4	9,0	9,0	30,2	14,5	14,5	8,6	10,8	8,6	10,8
IQSG 6040	6	4	11,2	9,0	31,5	15,5	14,5	11,0	13,0	8,6	10,8
IQSG 60	6	6	11,2	11,2	32,0	15,5	15,5	11,0	13,0	11,0	13,0
IQSG 8040	8	4	13,6	9,0	33,3	17,8	14,5	13,0	15,0	8,6	10,8
IQSG 8060	8	6	13,6	11,2	34,3	17,8	15,5	13,0	15,0	11,0	13,0
IQSG 80	8	8	13,6	13,6	40,2	17,8	17,8	13,0	15,0	13,0	15,0
IQSG 10060	10	6	16,3	11,2	35,9	19,4	15,5	16,0	18,5	11,0	13,0
IQSG 10080	10	8	16,3	13,6	38,2	19,4	17,8	16,0	18,5	13,0	15,0
IQSG 100	10	10	16,3	16,3	40,0	19,4	19,4	16,0	18,5	16,0	18,5
IQSG 12080	12	8	19,7	13,6	41,2	22,4	17,8	19,5	22,5	13,0	15,0
IQSG 120100	12	10	19,7	16,3	42,8	22,4	19,4	19,5	22,5	16,0	18,5
IQSG 120	12	12	19,7	19,7	54,8	22,4	22,4	19,5	22,5	19,5	22,5
IQSG 160120	16	12	25.6	19.7	48.9	25.0	22.4	24.0	27.0	19,5	22.5

\_\_



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C